

ARIENS|CO

NEW
MOW
ING 26
SEASON



ARIENS®

AriensCo GmbH | Ellwanger Straße 15 | 74424 Bühlertann | Germany | www.ariens.eu



DIE NEUEN ZEROTURNER

DIE NEUE SUMMIT PRO SERIE

Das ist der Gipfel! Ariens bringt seinen Flotten-Star nach Europa.

STVZO - STRASSEN KIT

Kommunale Anwender brauchen eine STVZO-Zulassung. Jetzt verfügbar für den ZENITH und ZENITH E.

DIESER ZERO-TURN IST DER GIPFEL.



ARIENS BRINGT SEINEN FLOTTEN- STAR NACH EUROPA: DEN NEUEN ARIENS SUMMIT PRO.

BEI DER EFFIZIENZ HABEN DIENSTLEISTER DEN BESTEN „RIECHER“

Privatanwender freuen sich über gepflegten Rasen und auf das Fahren ihres Aufsitzmähers. Das macht Spaß. Für den Dienstleister wird aus Spaß ein Job. In einem Saisongeschäft wie der Rasenpflege muss er sich auf seinen Maschinenpark verlassen können. Häufige Ausfälle und zu geringe Leistung kosten Geld, Zeit und Nerven. Die ARIENS SUMMIT PRO Serie ist die erfolgreichste Flotten-Maschine von Ariens. Weltweit setzen Profi-Dienstleister auf die Zuverlässigkeit der ARIENS SUMMIT PRO Serie. Mähleistungen von 500 bis 1.000 Stunden pro Saison sind dabei keine Seltenheit.

„WÄHREND DER SAISON MUSS DIE MASCHINE LAUFEN!“

Die wichtigsten Anforderungen eines Dienstleisters an seinen Mäher sind überall die gleichen:

- Robustheit
- Konstantes Mähbild
- Lange Lebensdauer
- Geringe Ausfallzeiten und lange Service-Intervalle
- Verlängerte Herstellergarantie

ENTWICKELT UND KONSTRUIERT NACH DEN ANFORDERUNGEN UND BEDÜRFNISSEN VON DIENSTLEISTERN

Die Steigerung von stabil und robust ist für uns „HEAVY-DUTY“. Maximale Haltbarkeit, perfekter Schnitt und hoher Fahrkomfort gipfeln in der neuen ARIENS SUMMIT PRO SERIE. Sie haben die Wahl: Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, jeder ARIENS SUMMIT PRO wird Ihren Fuhrpark prägen und Ihre gesamte Mannschaft wird ihn nicht mehr missen wollen. Garantiert!

5 JAHRE GEWERBLICHE HERSTELLER-GARANTIE

Die Ariens SUMMIT PRO 300 Modelle sind mit einer Herstellergarantie von **5 Jahren oder 1.250 Stunden***, die Ariens SUMMIT PRO 500 Modelle mit einer Herstellergarantie von **5 Jahren oder 1.500 Stunden*** ausgestattet. Ohne Stundenlimit in den ersten zwei Jahren. Es gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen der AriensCo GmbH.

BIS ZU 50% ZEITGEWINN

Bei jedem Wenden und an jedem Hindernis gewinnen Sie Zeit mit einem Ariens Zero-Turn Mäher. Sammeln und Entsorgen entfallen komplett.

Maximale Flächenleistung:

Modell **348** bei 14,5 km/h: **17.800** m²/Std.

Modell **352** bei 14,5 km/h: **19.000** m²/Std.

Modell **360** bei 14,5 km/h: **22.200** m²/Std.

Modell **560** bei 16,0 km/h: **24.600** m²/Std.

Modell **572** bei 16,0 km/h: **29.500** m²/Std.

Welche Schnittbreite passt für Ihre Einsätze?

48" **122 cm:** Praktische Größe für den Transport und für klein strukturierte, wellige Flächen mit engen Durchfahrten.

52" **132 cm:** Universelle All-Round Größe mit guter Flächenleistung.

60" **152 cm:** Hohe Flächenleistung und randnahes Mähen an Hindernissen und unter Büschen.

72" **183 cm:** Extreme Flächenleistung für größte Flächen.

**DIE NEUE ARIENS
SUMMIT PRO SERIE:
FEHLENTSCHEIDUNG
AUSGESCHLOSSEN –
EINER WIRD GENAU
DER RICHTIGE SEIN.**



SUMMIT PRO SERIE

SUMMIT PRO 300

**KOMFORT UND LANGLEBIGKEIT,
METER FÜR METER FÜR METER...**

Mähen auf höchstem Niveau dank innovativer Funktionen und überlegener Schnittleistung.

Powered by
Kawasaki



5 YEAR
OR 1250 HOURS
WARRANTY* NO
HOUR
LIMIT
FOR FIRST
TWO YEARS



SUMMIT PRO 500

**EIN ECHTER PROFI-MÄHER
FÜR DIENSTLEISTER**

Dies ist ein Mäher für Profis, die maximale Haltbarkeit, konstantes Schnittbild, höchste Leistung und soliden Komfort verlangen.

5 YEAR
OR 1500 HOURS
WARRANTY* NO
HOUR
LIMIT
FOR FIRST
TWO YEARS

Powered by
Kawasaki



* Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen der AriensCo GmbH.

SUMMIT PRO SERIE

NEUE HOCHLEISTUNGS-MESSERSPINDELN

Die neuen Messerspindeln der ARIENS SUMMIT PRO Modelle sind aus kaltgeschmiedetem Aluminium. Sie sind dadurch besonders vibrationsbeständig und leiten entstehende Wärme ab. Ausgestattet sind sie jeweils mit zwei Doppelkugellagern. Die gesamte Einheit ist gedichtet, um Korrosion durch das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu vermeiden, die Lebensdauer zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren.

**NEUES ARIENS ENVY-PRO MÄHDECK**

Das Deck wurde für eine bestmögliche Grasverteilung völlig neu gestaltet. Es ist aus 4,6 mm starkem Stahlblech geschweißt und bietet die Robustheit für jahrelangen Einsatz. Mit seiner großen Tiefe ist es perfekt geeignet für den Einbau des optionalen Mulch-Kits.

**„BUTTERWEICHES“ ANFAHREN**


Die hochwertigen PARKER® Hydrostaten sind bekannt für ihr ruckelfreies Ansprechen beim Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt. In Kombination mit den großen 24"- bzw. 26"-Rädern bieten sie höchsten Fahrkomfort und vermindern das Durchdrehen der Räder bei Wendemanövern.

**ÖLWECHSEL HAT ZEIT**

Extra lange Ölwechsel Intervalle der Hydrostaten vermeiden lästige Werkstattbesuche während der Saison.

**PREMIUM KAWASAKI® FX MOTOREN**

Langlebigkeit und Leistung von Kawasaki Motoren sind legendär. Für die ARIENS SUMMIT PRO Modelle sind die besten Motoren gut genug. 852cm³ Hubraum, V-Twin, Doppel-Luftfilter, Hochleistungs-Ölkühler, elektronische Zündung, innenbelüfteter Doppelvergaser, Metallgehäuse, Öl-Ablass-Schlauch und Reinigungsöffnungen bringen dauerhaft volle Leistung. Ölwechsel alle 100 Stunden.

**PANNENSICHERE VORDERRÄDER**

Die großen 15" und 360° drehbaren Vorderräder sind semi-pneumatisch. Das bedeutet, dass sie vollständig mit einem Gummischaum gefüllt sind. Plattfüße und Druckverlust sind somit ausgeschlossen.

**KOMFORTABLE SCHNITT-HÖHEN-VERSTELLUNG**

Ein Drehrad ermöglicht eine einfache Höhenverstellung zwischen 2,5 und 13 cm. Federunterstütztes Fußpedal zum leichteren Anheben des Mähdecks.

**GROßER 48 LITER TANK**

Ständiges Nachfüllen des Tanks kostet Zeit und Nerven. Deshalb verfügen alle ARIENS SUMMIT PRO Modelle über einen extra großen 48 Liter Tank für einen gesamten, langen Arbeitstag.

**VOLLSTÄNDIG GESCHWEISSTER ROHRRAHMEN**


Ein Blick genügt, um seine Stabilität und Robustheit zu erkennen. Großdimensionierte 4-Kant Rohre sind zu einem soliden Ganzen zusammengefügt.

SUMMIT PRO SERIE


SUMMIT PRO 300

GEWERBLICHE PARKER® HYDROSTATEN

Die professionellen Parker® HTJ-Hydrostaten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 17 km/h und haben eine 12 cm³ Hochleistungs-Pumpe. Die Filter sind für eine einfache Wartung leicht von hinten zugänglich. Es handelt sich um vollintegrierte Hydrostaten aus wenigen Bauteilen. Das vermindert das Risiko von Ölverlust und ermöglicht einfache Wartung.

**LEISTUNGSSTARKER PREMIUM KAWASAKI® FX 801V MOTOR**

Hochwertigste Komponenten und Materialien für Rasenpflege im Großmaßstab.

**VOLLGEFEDERTER SITZ**

Die integrierte, mechanische Sitzfederung der ARIENS SUMMIT PRO 300 Serie lässt sich exakt auf das Gewicht des Fahrers einstellen. Die Armlehnen lassen sich in der Höhe einstellen und sind klappbar. Die verstellbare Lordosenstütze ist wesentlich für die Schonung des Rückens.


GROSSE 24"-RÄDER

Große Antriebsräder sind wesentlich für den Fahrkomfort. Mit einem Durchmesser von 24 Zoll (61cm) können sie für hohen Federungskomfort mit geringem Luftdruck gefahren werden. Unebenheiten werden somit besser „ausgebügelt“. Das Überfahren von Bordsteinen wird einfacher und schonender für Fahrer und Maschine.

SUMMIT PRO 500

PREMIUM PARKER® HYDROSTATEN

Parker® HTG-Hydrostaten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h und haben eine 16 cm³ Hochleistungspumpe. Die Filter sind für eine einfache Wartung leicht von hinten zugänglich. Der Parker® TG™-Gerotor Motor arbeitet besonders effizient. Das spart Energie und bringt bis zu 10% mehr Motorleistung an die Messer.

**MÄCHTIGE 26"-RÄDER**


Je größer, desto besser. Antriebsräder sind wesentlich für den Fahrkomfort. Mit einem Durchmesser von 26 Zoll (66 cm) können sie für hohen Federungskomfort mit besonders geringem Luftdruck gefahren werden. Unebenheiten werden somit „ausgebügelt“. Sie ermöglichen ebenfalls eine hohe Fahrgeschwindigkeit. Beim Überfahren von Bordsteinen werden Fahrer und Maschine geschont.

**KOMFORTABLE FUSSSTÜTZE**

Die angewinkelte Fußstütze der ARIENS SUMMIT PRO Serie ist mit Elastomer-Elementen unterlegt. Weniger Vibrationen bedeuten weniger Ermüdung und entspannteres Arbeiten.

BESONDERS LEISTUNGSSTARKER PREMIUM KAWASAKI® FX 850V MOTOR

Gleichmäßiger Drehmoment-Verlauf und Doppelfilter für Leistung und Langlebigkeit auf höchstem Niveau.

**LUFTGEFEDERTER ARIENS AIR-RIDE SITZ**

Durch Drücken eines Schalters passen Sie die Luftfederung des ARIENS AIR-RIDE Sitzes genau nach Ihren Wünschen an. Spezielle Vibrations-Isolatoren entkoppeln den gesamten Sitz von vertikalen Stößen. Die extra hohe Sitzlehne, die verstellbaren Armlehnen, die extra dicke Polsterung und die integrierte Lordosenstütze bieten einen höchstmöglichen Sitzkomfort.

PRAKTISCHES UND INDIVIDUELLES ZUBEHÖR**

**MULCHKIT MIT MESSERN**

Bei Verwendung des optionalen Mulchkits entfällt der Seitenauswurf. Seine Leitbleche werden in das dafür vorbereitete Mähdeck eingeschraubt und bilden separate Mulchlocken. Das Mähgut wird fein zerkleinert und verbleibt auf der Fläche.
SUMMIT PRO 300 & 500

**ELEKTRISCHE MÄHWERKS-AUSHEBUNG**

Auf Knopfdruck verstellen Sie das Mähwerk. Entweder in die höchste Transportstellung oder auf die eingestellte Schnitthöhe. Ersetzt die Schnitthöhenverstellung per Fußpedal.
SUMMIT PRO 300 & 500

**ADAPTER FÜR ANHÄNGER**

Robuste Vorrichtung zum Ziehen eines praktischen Anhängers.
SUMMIT PRO 300 & 500

**BEDIENERGESTEUERTER AUSWURF**

Verstellen Sie die Wurfweite des Seitenauswurfs während des Mähens. Verschließen Sie ihn, bei Bedarf.
SUMMIT PRO 300 & 500

**„TWEELS®“ HINTERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.
SUMMIT PRO 300 & 500

**LUFTGEFEDERTER AIR-RIDE SITZ**

Serienmäßiger Luftfeder Sitz des Summit Pro 500 zum Nachrüsten auf den Summit Pro 300. Sitzen Sie wie auf einer Wolke.
SUMMIT PRO 300

**„TWEELS®“ HINTERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.
SUMMIT PRO 300 & 500

**EINSTIEGSHILFE**

Praktische Metallstange mit Griff erleichtert das regelmäßige Auf- und Absteigen von der Maschine.
SUMMIT PRO 300 & 500

**„TWEELS®“ VORDERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Erleichtert das Überfahren von Randsteinen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.
SUMMIT PRO 300 & 500

**12 VOLT LADEBUCHSE**

Laden Sie Ihr Handy an der optionalen Ladebuchse.
SUMMIT PRO 300 & 500

**STARK PROFILIERTER HINTERRAD-KIT**

Für erhöhte Traktion auf feuchten Böden. Agrar-Profil.
SUMMIT PRO 300

**LED LEUCHTEN-KIT**

Zwei extra helle Frontleuchten. Mit Schalter. Einfacher Einbau durch bereits vorhandene Verkabelung.
SUMMIT PRO 300 & 500



TECHNISCHE DATEN**

Modell	SUMMIT PRO 300			SUMMIT PRO 500	
	SUMMIT PRO 348	SUMMIT PRO 352	SUMMIT PRO 360	SUMMIT PRO 560	SUMMIT PRO 572
Schnittbreite	48" 122 cm	52" 132 cm	60" 152 cm	60" 152 cm	72" 183 cm
Max. Flächenleistung	17.800 m ² /Std.	19.000 m ² /Std.	22.200 m ² /Std.	24.600 m ² /h	29.500 m ² /Std.
Motor	Kawasaki FX801V			Kawasaki FX850V	
Hubraum	852 cm ³			852 cm ³	
Motorentyp	4T, V-Twin, OHV, luftgekühlt			4T, V-Twin, OHV, luftgekühlt	
Max. Motorleistung bei 3.600 U./min.	19 kW (25,5 PS)			20 kW (27 PS)	
Max. Drehmoment	60,1 Nm / 2.400 U./min.			60,8 Nm / 2.400 U./min.	
Luftfilter	zweistufig			zweistufig	
Mähdeck	ENVY-PRO, geschweißtes 4,6 mm Stahlblech, Seitenauswurf			ENVY-PRO, geschweißtes 4,6 mm Stahlblech, Seitenauswurf	
Mulchkit	optional			optional	
Messerspindeln	Neue PRO-SPINDLES. Geschmiedetes Aluminium, wartungsfähig, doppelte Kugellager			Neue PRO-SPINDLES. Geschmiedetes Aluminium, wartungsfähig, doppelte Kugellager	
Schnitthöhe	2,5 - 12,7 cm			2,5 - 14 cm	
Schnitthöhenverstellung	18-fach, per Stellrad			18-fach, per Stellrad	
Mähdeckaushebung	Fußpedal verstellbar, federunterstützt			Fußpedal verstellbar, federunterstützt	
Fahrgeschwindigkeit vorw.	17,7 km/h			24,1 km/h	
Fahrgeschwindigkeit rückw.	8,0 km/h			9,6 km/h	
Fahrersitz	Verstellbar. Mechanisch vollgefedert, Fahrergewicht einstellbar, Arm- und Lordosenstütze			Verstellbar. Air Ride, pneumatisch vollgefedert, auf Fahrergewicht elektr. einstellbar. Schwingungsisolatoren, Arm- und Lordosenstütze	
Vorderräder	15 x 6-6 semi-pneumatisch, pannensicher			15 x 6-6 semi-pneumatisch, pannensicher	
Hinterräder	24 x 12-12			26 x 12-12	
Empfohlener Luftdruck	0,8 - 1,0 bar			0,8 - 1,0 bar	
Tankvolumen	48 Liter			48 Liter	
Hydrostaten	Parker HTJ „Commercial“ mit 12 cm ³ Pumpe			Parker HTG „Heavy Duty“ mit 16 cm ³ Pumpe	
Länge	211 cm			214 cm	219 cm
Breite mit Seitendeflektor	160 cm	170 cm	191 cm	191 cm	221 cm
Breite mit Mulchkit	130 cm	140 cm	160 cm	160 cm	191 cm
Höhe ROPS aufgestellt	193 cm			196 cm	
Höhe ROPS eingklappt	122 cm			125 cm	
Gewicht	ca. 591 kg	ca. 603 kg	ca. 615 kg	ca. 675 kg	ca. 717 kg
Messerkupplung	elektrisch, mit Bremse			elektrisch, mit Bremse	
Sonstiges	ROPS, Stundenzähler, Cupholder			ROPS, Stundenzähler, Cupholder	
Garantie	5 Jahre oder 1.250 Stunden*			5 Jahre oder 1.500 Stunden*	
Modell Nr.	992331	992333	992332	992334	992335

* Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen der AriensCo GmbH.

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Definitive Angaben erst mit Erscheinen des Katalogs 2026. Aus Abbildungen und Angaben können keine Ansprüche abgeleitet werden.

SUMMIT PRO SERIE



VIDEO SUMMIT PRO



72" 183 cm

RAUS AUS DER GRAUZONE, HINEIN IN DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR.

Mit Sicherheit sehen und gesehen werden mit der neuen
Ariens Beleuchtungsanlage nach StVZO.

Der kommunale Einsatz von Rasentraktoren und Zero-Turns erfordert beim Wechsel zwischen Mähflächen und der Nutzung öffentlicher Wege und Straßen die Verwendung einer zugelassenen StVZO-Ausrüstung. Ansonsten muss das Gerät verladen werden und darf nicht auf eigener Achse umgesetzt werden.

DIE WESENTLICHEN ELEMENTE DES ARIENS STRASSEN-BELEUCHTUNGS-KIT NACH STVZO SIND:

- Bedien- und Kontrolleinheit im Sichtfeld des Fahrers, am Fahrhebel.
- Vollwertige Beleuchtungsanlage an der Front und am Heck mit ECE-Kennzeichnung
- Front- und Heckblinker
- Kennzeichenhalterung
- Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Schild
- Warnlicht
- Reflektoren
- Hupe

MODELL-VERFÜGBARKEIT:

Das StVZO Straßen-Kit ist für die Modellreihen Ariens ZENITH und ZENITH E erhältlich.

EINBAU / NACHRÜSTUNG:

Die StVZO Beleuchtungsanlage wird nachträglich von einem Fachhändler eingebaut. Serienmäßig wird das Straßen-Kit nicht angeboten.

ZULASSUNG IN DEUTSCHLAND:

Die für den ZENITH vorliegende TÜV-Abnahme und das Musterzertifikat erleichtern dem Händler die Abnahme bei der örtlichen TÜV-Stelle. Für den ZENITH E muss eine individuelle Einzelabnahme erfolgen, ohne Musterzertifikat.

ZULASSUNG IN EUROPA:

In Europa erlässt jedes Land seine nationalen Straßenverkehrs-Vorschriften und Gesetze. Die ECE-Kennzeichnung der Bestandteile des Ariens Straßen-Beleuchtungs-Kits wird in jedem Europäischen Land akzeptiert. Die notwendige Einzelabnahme erfolgt individuell.

