



# DIESER ZERO-TURN IST DER GIPFEL.



**ARIENS BRINGT  
SEINEN FLOTTEN-  
STAR NACH EUROPA:  
DEN NEUEN ARIENS  
SUMMIT PRO.**

## **BEI DER EFFIZIENZ HABEN DIENSTLEISTER DEN BESTEN „RIECHER“**

Privatanwender freuen sich über gepflegten Rasen und auf das Fahren ihres Aufsitzmähers. Das macht Spaß. Für den Dienstleister wird aus Spaß ein Job. In einem Saisongeschäft wie der Rasenpflege muss er sich auf seinen Maschinenpark verlassen können. Häufige Ausfälle und zu geringe Leistung kosten Geld, Zeit und Nerven. Die ARIENS SUMMIT PRO Serie ist die erfolgreichste Flotten-Maschine von Ariens. Weltweit setzen Profi-Dienstleister auf die Zuverlässigkeit der ARIENS SUMMIT PRO Serie. Mähleistungen von 500 bis 1.000 Stunden pro Saison sind dabei keine Seltenheit.

## **„WÄHREND DER SAISON MUSS DIE MASCHINE LAUFEN!“**

Die wichtigsten Anforderungen eines Dienstleisters an seinen Mäher sind überall die gleichen:

- Robustheit
- Konstantes Mähbild
- Lange Lebensdauer
- Geringe Ausfallzeiten und lange Service-Intervalle
- Verlängerte Herstellergarantie

## **ENTWICKELT UND KONSTRUIERT NACH DEN ANFORDERUNGEN UND BEDÜRFNISSEN VON DIENSTLEISTERN**

Die Steigerung von stabil und robust ist für uns „HEAVY-DUTY“. Maximale Haltbarkeit, perfekter Schnitt und hoher Fahrkomfort gipfeln in der neuen ARIENS SUMMIT PRO SERIE. Sie haben die Wahl: Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, jeder ARIENS SUMMIT PRO wird Ihren Fuhrpark prägen und Ihre gesamte Mannschaft wird ihn nicht mehr missen wollen. Garantiert!

# SUMMIT PRO SERIE

## 5 JAHRE GEWERBLICHE HERSTELLER-GARANTIE

Die Ariens SUMMIT PRO 300 Modelle sind mit einer Herstellergarantie von **5 Jahren oder 1.250 Stunden\***, die Ariens SUMMIT PRO 500 Modelle mit einer Herstellergarantie von **5 Jahren oder 1.500 Stunden\*** ausgestattet. Ohne Stundenlimit in den ersten zwei Jahren. Es gelten die allgemeinen Garantiebestimmungen der AriensCo GmbH.

## BIS ZU 50% ZEITGEWINN

Bei jedem Wenden und an jedem Hindernis gewinnen Sie Zeit mit einem Ariens Zero-Turn Mäher. Sammeln und Entsorgen entfallen komplett.

### Maximale Flächenleistung:

Modell **348** bei 14,5 km/h: **17.800 m<sup>2</sup>/Std.**

Modell **352** bei 14,5 km/h: **19.000 m<sup>2</sup>/Std.**

Modell **360** bei 14,5 km/h: **22.200 m<sup>2</sup>/Std.**

Modell **560** bei 16,0 km/h: **24.600 m<sup>2</sup>/Std.**

Modell **572** bei 16,0 km/h: **29.500 m<sup>2</sup>/Std.**

### Welche Schnittbreite passt für Ihre Einsätze?

**48"** **122 cm:** Praktische Größe für den Transport und für klein strukturierte, wellige Flächen mit engen Durchfahrten.

**52"** **132 cm:** Universelle All-Round Größe mit guter Flächenleistung.

**60"** **152 cm:** Hohe Flächenleistung und randnahe Mähen an Hindernissen und unter Büschen.

**72"** **183 cm:** Extreme Flächenleistung für größte Flächen.

**DIE NEUE ARIENS SUMMIT PRO SERIE: FEHLENTSCHIEDUNG AUSGESCHLOSSEN - EINER WIRD GENAU DER RICHTIGE SEIN.**



## SUMMIT PRO **300**

### KOMFORT UND LANGLEBIGKEIT, METER FÜR METER FÜR METER...

Mähen auf höchstem Niveau dank innovativer Funktionen und überlegener Schnittleistung.

Powered by  
**Kawasaki**



**5 YEAR** OR 1250 HOURS **WARRANTY\*** NO HOUR LIMIT FOR FIRST TWO YEARS

## SUMMIT PRO **500**

### EIN ECHTER PROFI-MÄHER FÜR DIENSTLEISTER

Dies ist ein Mäher für Profis, die maximale Haltbarkeit, konstantes Schnittbild, höchste Leistung und solider Komfort verlangen.

**5 YEAR** OR 1500 HOURS **WARRANTY\*** NO HOUR LIMIT FOR FIRST TWO YEARS

Powered by  
**Kawasaki**



## SUMMIT PRO SERIE

## NEUE HOCHLEISTUNGS-MESSERSPINDELN

Die neuen Messerspindeln der ARIENS SUMMIT PRO Modelle sind aus kaltgeschmiedetem Aluminium. Sie sind dadurch besonders vibrationsbeständig und leiten entstehende Wärme ab. Ausgestattet sind sie jeweils mit zwei Doppelkugellagern. Die gesamte Einheit ist gedichtet, um Korrosion durch das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz zu vermeiden, die Lebensdauer zu maximieren und Ausfallzeiten zu minimieren.



## NEUES ARIENS ENVY-PRO MÄHDECK

Das Deck wurde für eine bestmögliche Grasverteilung völlig neu gestaltet. Es ist aus 4,6 mm starkem Stahlblech geschweißt und bietet die Robustheit für jahrelangen Einsatz. Mit seiner großen Tiefe ist es perfekt geeignet für den Einbau des optionalen Mulch-Kits.



## „BUTTERWEICHES“ ANFAHREN

Die hochwertigen PARKER® Hydrostaten sind bekannt für ihr ruckelfreies Ansprechen beim Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt. In Kombination mit den großen 24"- bzw. 26"-Rädern bieten sie höchsten Fahrkomfort und vermindern das Durchdrehen der Räder bei Wendemanövern.




## ÖLWECHSEL HAT ZEIT

Extra lange Ölwechsel Intervalle der Hydrostaten vermeiden lästige Werkstattbesuche während der Saison.



## PREMIUM KAWASAKI® FX MOTOREN

Langlebigkeit und Leistung von Kawasaki Motoren sind legendär. Für die ARIENS SUMMIT PRO Modelle sind die besten Motoren gut genug. 852cm<sup>3</sup> Hubraum, V-Twin, Doppel-Luftfilter, Hochleistungs-Ölkühler, elektronische Zündung, innenbelüfteter Doppelvergaser, Metallgehäuse, Öl-Ablass-Schlauch und Reinigungsöffnungen bringen dauerhaft volle Leistung. Ölwechsel alle 100 Stunden.




## PANNENSICHERE VORDERRÄDER

Die großen 15" und 360° drehbaren Vorderräder sind semi-pneumatisch. Das bedeutet, dass sie vollständig mit einem Gummischaum gefüllt sind. Plattfüße und Druckverlust sind somit ausgeschlossen.



## KOMFORTABLE SCHNITT-HÖHEN-VERSTELLUNG

Ein Drehrad ermöglicht eine einfache Höhenverstellung zwischen 2,5 und 13 cm. Federunterstütztes Fußpedal zum leichteren Anheben des Mähdecks.



## GROßER 48 LITER TANK

Ständiges Nachfüllen des Tanks kostet Zeit und Nerven. Deshalb verfügen alle ARIENS SUMMIT PRO Modelle über einen extra großen 48 Liter Tank für einen gesamten, langen Arbeitstag.



## VOLLSTÄNDIG GESCHWEISSTER ROHRRAHMEN


Ein Blick genügt, um seine Stabilität und Robustheit zu erkennen. Großdimensionierte 4-Kant Rohre sind zu einem soliden Ganzen zusammengefügt.

# SUMMIT PRO SERIE

## SUMMIT PRO 300


### GEWERBLICHE PARKER® HYDROSTATEN

Die professionellen Parker® HTJ-Hydrostaten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 17 km/h und haben eine 12 cm<sup>3</sup> Hochleistungspumpe. Die Filter sind für eine einfache Wartung leicht von hinten zugänglich. Es handelt sich um vollintegrierte Hydrostaten aus wenigen Bauteilen. Das vermindert das Risiko von Ölverlust und ermöglicht einfache Wartung.



### LEISTUNGSSTARKER PREMIUM KAWASAKI® FX 801V MOTOR

Hochwertigste Komponenten und Materialien für Rasenpflege im Großmaßstab.




### VOLLEFEDERTER SITZ

Die integrierte, mechanische Sitzfederung der ARIENS SUMMIT PRO 300 Serie lässt sich exakt auf das Gewicht des Fahrers einstellen. Die Armlehnen lassen sich in der Höhe einstellen und sind klappbar. Die verstellbare Lordosenstütze ist wesentlich für die Schonung des Rückens.

## SUMMIT PRO 500

### PREMIUM PARKER® HYDROSTATEN

Parker® HTG-Hydrostaten erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h und haben eine 16 cm<sup>3</sup> Hochleistungspumpe. Die Filter sind für eine einfache Wartung leicht von hinten zugänglich. Der Parker® TG™-Gerotor Motor arbeitet besonders effizient. Das spart Energie und bringt bis zu 10% mehr Motorleistung an die Messer.



### MÄCHTIGE 26"-RÄDER

Je größer, desto besser. Antriebsräder sind wesentlich für den Fahrkomfort. Mit einem Durchmesser von 26 Zoll (66 cm) können sie für hohen Federungskomfort mit besonders geringem Luftdruck gefahren werden. Unebenheiten werden somit „ausgebügelt“. Sie ermöglichen ebenfalls eine hohe Fahrgeschwindigkeit. Beim Überfahren von Bordsteinen werden Fahrer und Maschine geschont.




### KOMFORTABLE FUSSSTÜTZE

Die angewinkelte Fußstütze der ARIENS SUMMIT PRO Serie ist mit Elastomer-Elementen unterlegt. Weniger Vibrationen bedeuten weniger Ermüdung und entspannteres Arbeiten.



### BESONDERS LEISTUNGSSTARKER PREMIUM KAWASAKI® FX 850V MOTOR

Gleichmäßiger Drehmoment-Verlauf und Doppelfilter für Leistung und Langlebigkeit auf höchstem Niveau.



### LUFTGEFEDERTER ARIENS AIR-RIDE SITZ

Durch Drücken eines Schalters passen Sie die Luftfederung des ARIENS AIR-RIDE Sitzes genau nach Ihren Wünschen an. Spezielle Vibrations-Isolatoren entkoppeln den gesamten Sitz von vertikalen Stößen. Die extra hohe Sitzlehne, die verstellbaren Armlehnen, die extra dicke Polsterung und die integrierte Lordosenstütze bieten einen höchstmöglichen Sitzkomfort.

## PRAKTISCHES UND INDIVIDUELLES ZUBEHÖR\*\*


**MULCHKIT MIT MESSERN**

Bei Verwendung des optionalen Mulchkits entfällt der Seitenauswurf. Seine Leitbleche werden in das dafür vorbereitete Mädeck eingeschraubt und bilden separate Mulchglocken. Das Mähgut wird fein zerkleinert und verbleibt auf der Fläche.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**ELEKTRISCHE MÄHERWAUSHEBUNG**

Auf Knopfdruck verstehen Sie das Mähwerk. Entweder in die höchste Transportstellung oder auf die eingestellte Schnithöhe. Ersetzt die Schnithöhenverstellung per Fußpedal.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**ADAPTER FÜR ANHÄNGER**


Robuste Vorrichtung zum Ziehen eines praktischen Anhängers.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**BEDIENERGESTEUERTER AUSWURF**

Verstellen Sie die Wurfweite des Seitenauswurfs während des Mähens. Verschließen Sie ihn, bei Bedarf.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**“TWEELS®” HINTERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**LUFTGEFEDERTER AIR-RIDE SITZ**

Serienmäßiger Luftfeder Sitz des Summit Pro 500 zum Nachrüsten auf den Summit Pro 300. Sitzen Sie wie auf einer Wolke.  
**SUMMIT PRO 300**


**“TWEELS®” HINTERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**EINSTIEGSHILFE**

Praktische Metallstange mit Griff erleichtert das regelmäßige Auf- und Absteigen von der Maschine.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**“TWEELS®” VORDERRAD-KIT**

Hohe Laufleistung von bis zu vier Standard Reifensätzen. Erleichtert das Überfahren von Randsteinen. Hervorragender Federungskomfort und volle Pannensicherheit.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**12 VOLT LADEBUCHSE**

Laden Sie Ihr Handy an der optionalen Ladebuchse.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**


**STARK PROFILIERTER HINTERRAD-KIT**

Für erhöhte Traktion auf feuchten Böden. Agrar-Profil.  
**SUMMIT PRO 300**


**LED LEUCHTEN-KIT**

Zwei extra helle Frontleuchten. Mit Schalter. Einfacher Einbau durch bereits vorhandene Verkabelung.  
**SUMMIT PRO 300 & 500**

## TECHNISCHE DATEN\*\*

	<b>SUMMIT PRO 300</b>			<b>SUMMIT PRO 500</b>
Modell	<b>SUMMIT PRO 348</b>	<b>SUMMIT PRO 352</b>	<b>SUMMIT PRO 360</b>	<b>SUMMIT PRO 560</b>
<b>Schnittbreite</b>	48" 122 cm	52" 132 cm	60" 152 cm	60" 152 cm
<b>Max. Flächenleistung</b>	17.800 m <sup>2</sup> /Std.	19.000 m <sup>2</sup> /Std.	22.200 m <sup>2</sup> /Std.	24.600 m <sup>2</sup> /h
<b>Motor</b>	Kawasaki FX801V			Kawasaki FX850V
<b>Hubraum</b>	852 cm <sup>3</sup>			852 cm <sup>3</sup>
<b>Motorentyp</b>	4T, V-Twin, OHV, luftgekühlt			4T, V-Twin, OHV, luftgekühlt
<b>Max. Motorleistung bei 3.600 U./min.</b>	19 kW (25,5 PS)			20 kW (27 PS)
<b>Max. Drehmoment</b>	60,1 Nm / 2.400 U./min.			60,8 Nm / 2.400 U./min.
<b>Luftfilter</b>	zweistufig			zweistufig
<b>Mähdeck</b>	ENVY-PRO, geschweißtes 4,6 mm Stahlblech, Seitenauswurf			ENVY-PRO, geschweißtes 4,6 mm Stahlblech, Seitenauswurf
<b>Mulchkit</b>	optional			optional
<b>Messerspindeln</b>	Neue PRO-SPINDLES. Geschmiedetes Aluminium, wartungsfähig, doppelte Kugellager			Neue PRO-SPINDLES. Geschmiedetes Aluminium, wartungsfähig, doppelte Kugellager
<b>Schnithöhe</b>	2,5 - 12,7 cm			2,5 - 14 cm
<b>Schnithöhenverstellung</b>	18-fach, per Stellrad			18-fach, per Stellrad
<b>Mähdeckaushebung</b>	Fußpedal verstellbar, federunterstützt			Fußpedal verstellbar, federunterstützt
<b>Fahrgeschwindigkeit vorw.</b>	17,7 km/h			24,1 km/h
<b>Fahrgeschwindigkeit rückw.</b>	8,0 km/h			9,6 km/h
<b>Fahrersitz</b>	Verstellbar. Mechanisch volgefedor, Fahrergewicht einstellbar, Arm- und Lordosenstütze			Verstellbar. Air Ride, pneumatisch volgefedor, auf Fahrergewicht elektr. einstellbar. Schwungisolatoren, Arm- und Lordosenstütze
<b>Vorderräder</b>	15 x 6-6 semi-pneumatisch, pannensicher			15 x 6-6 semi-pneumatisch, pannensicher
<b>Hinterräder</b>	24 x 12-12			26 x 12-12
<b>Empfohlener Luftdruck</b>	0,8 - 1,0 bar			0,8 - 1,0 bar
<b>Tankvolumen</b>	48 Liter			48 Liter
<b>Hydrostaten</b>	Parker HTJ „Commercial“ mit 12 cm <sup>3</sup> Pumpe			Parker HTG „Heavy Duty“ mit 16 cm <sup>3</sup> Pumpe
<b>Länge</b>	211 cm			214 cm
<b>Breite mit Seitendeflektor</b>	160 cm	170 cm	191 cm	219 cm
<b>Breite mit Mulchkit</b>	130 cm	140 cm	160 cm	191 cm
<b>Höhe ROPS aufgestellt</b>	193 cm			221 cm
<b>Höhe ROPS eingeklappt</b>	122 cm			160 cm
<b>Gewicht</b>	ca. 591 kg	ca. 603 kg	ca. 615 kg	ca. 675 kg
<b>Messerkupplung</b>	elektrisch, mit Bremse			elektrisch, mit Bremse
<b>Sonstiges</b>	ROPS, Stundenzähler, Cupholder			ROPS, Stundenzähler, Cupholder
<b>Garantie</b>	5 Jahre oder 1.250 Stunden*			5 Jahre oder 1.500 Stunden*
<b>Modell Nr.</b>	992331	992333	992332	992334

\* Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen der AriensCo GmbH.

\*\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Definitive Angaben erst mit Erscheinen des Katalogs 2026. Aus Abbildungen und Angaben können keine Ansprüche abgeleitet werden.

# SUMMIT PRO SERIE





## RAUS AUS DER GRAUZONE, HINEIN IN DEN ÖFFENTLICHEN VERKEHR.

Mit Sicherheit sehen und gesehen werden mit der neuen Ariens Beleuchtungsanlage nach StVZO.

Der kommunale Einsatz von Rasentraktoren und Zero-Turns erfordert beim Wechsel zwischen Mähdämmen und der Nutzung öffentlicher Wege und Straßen die Verwendung einer zugelassenen StVZO-Ausrüstung. Ansonsten muss das Gerät verladen werden und darf nicht auf eigener Achse umgesetzt werden.

### DIE WESENTLICHEN ELEMENTE DES ARIENS STRASSEN-BELEUCHTUNGS-KIT NACH STVZO SIND:

- Bedien- und Kontrolleinheit im Sichtfeld des Fahrers, am Fahrhebel.
- Vollwertige Beleuchtungsanlage an der Front und am Heck mit ECE-Kennzeichnung
- Front- und Heckblinker
- Kennzeichenhalterung
- Kennzeichenbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Schild
- Warnlicht
- Reflektoren
- Hupe



### MODELL-VERFÜGBARKEIT:

Das StVZO Straßen-Kit ist für die Modellreihen Ariens ZENITH und ZENITH E erhältlich.

### EINBAU / NACHRÜSTUNG:

Die StVZO Beleuchtungsanlage wird nachträglich von einem Fachhändler eingebaut. Serienmäßig wird das Straßen-Kit nicht angeboten.

### ZULASSUNG IN DEUTSCHLAND:

Die für den ZENITH vorliegende TÜV-Abnahme und das Musterzertifikat erleichtern dem Händler die Abnahme bei der örtlichen TÜV-Stelle. Für den ZENITH E muss eine individuelle Einzelabnahme erfolgen, ohne Musterzertifikat.

### ZULASSUNG IN EUROPÄA:

In Europa erlässt jedes Land seine nationalen Straßenverkehrs-Vorschriften und Gesetze. Die ECE-Kennzeichnung der Bestandteile des Ariens Straßen-Beleuchtungs-Kits wird in jedem Europäischen Land akzeptiert. Die notwendige Einzelabnahme erfolgt individuell.