



**ARIENS®**



2022 | 2023  ARIENS

# ARIENS **RAPIDTRAK™**

## EXPERIMENTE NUESTRA TECNOLOGÍA ÚNICA.

Para muchos clientes, las condiciones de la nieve y el paisaje pueden variar drásticamente. A veces debe trabajar para despejar la nieve ligera, otras días en condiciones de mucha humedad. Tal vez deba retirar la nieve de un camino inclinado o en condiciones de hielo. RapidTrak™ le permite hacerlo todo: quitar la nieve de casi cualquier terreno.

Usando tecnología de última generación, RapidTrak puede transformarse de una máquina convencional de dos ruedas a un sistema de orugas de alto agarre.

### EXPERIENCIA LA POTENCIA Y FUNCIONALIDAD DE UNA ORUGA CON LA MANIOBRABILIDAD DE UNA RUEDA.

#### VELOCIDAD Y TRACCIÓN

El Ariens RapidTrak™ combina la estabilidad sistema de orugas con la velocidad de un Sno-Thro con tracción en las ruedas®.

#### MÁXIMA MANIOBRABILIDAD

Ajuste sobre la marcha moviendo la rueda trasera hacia arriba para girar con la facilidad de un Sno-Thro con ruedas®.

#### POTENCIA INDISCUTIBLE

El sistema de transmisión por doble correa proporciona rápidamente el par máximo para que pueda atravesar montones de nieve.

#### POSICIÓN 1 – ORUGA

La posición normal ofrece la tracción esperada de una oruga.

#### POSICIÓN 2 – RUEDA

Cuando mueve la rueda trasera hacia arriba, la rueda más grande funciona como una máquina con ruedas normales, de forma rápida y fácil.

#### POSICIÓN 3 – CAVAR

Cuando mueve la rueda trasera hacia abajo, la máquina se inclina para que la barrena se bloquee en un ángulo hacia abajo, cavando en los obstáculos de la nieve.



**ARRANQUE INTELIGENTE.**  
EZ-Launch™ simplifica el arranque en comparación con otros motores quitanieves. Simplemente gire la llave y haga un solo tirón de la cuerda de arranque - en cualquier condición y a cualquier temperatura.

**EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE SIN PRECEDENTES.**  
Los motores EFI EZ-Launch™ crean una combustión más eficiente en el consumo de combustible, ahorrando gasolina y dinero.



**FÁCIL MANTENIMIENTO.**  
Una unidad completamente sellada, el sistema de combustible EFI elimina los costos de mantenimiento. No se agarrotará durante los meses de verano, así que puedes guardarlo con tranquilidad.

# PODER Y CONVENIENCIA.

## MOTOR EFI ARIENS AX EZ-LAUNCH™\*

Un giro de llave. Un tirón para empezar. No importa cuales sean las condiciones, el Ariens AX EZ-Launch™ EFI arranca más fácilmente, usa menos combustible y lanza la nieve con una potencia constante.


Cuando hace frío o simplemente quiere quitar la nieve rápidamente, desea la confianza de poder arrancar el motor a la primera y de tener un motor con un buen rendimiento. La tecnología EFI o 'inyección electrónica de combustible' ofrece estos beneficios y muchos más.

**MUY FÁCIL**

**1** GIRE LA LLAVE      **2** TIRAR UNA VEZ

**SIGUE MOVIÉNDOSE.**  
**LA VENTAJA DE EFI & E-GOV**

Gracias a un regulador electrónico, EZ-Launch EFI mantiene una velocidad constante y un rendimiento de lanzamiento. Por lo tanto, a diferencia de un motor con carburador típico, no funcionará, incluso en nieve profunda y húmeda.



NOTA: Motor Ariens AX de 420cc con regulador mecánico frente a motor Ariens AX EZ-Launch EFI de 420cc con regulador electrónico.



# CLASSIC & COMPACT SERIE

LISTAS PARA DESAFIAR LA NIEVE Y EL FRÍO DE INVERNO.

**3 YEAR**  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY

**90 DAY**  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY

Los modelos Classic y Compact están diseñados para ofrecer una agilidad sin esfuerzo sin sacrificar la capacidad de Ariens®.

Los quitanieves Classic y Compact Sno-Thro® han sido diseñados para retirar fácilmente desde una ligera capa de nieve hasta 59 toneladas por hora si es necesario.

No se deje engañar por su tamaño, hay mucho potencial en cada Ariens® Classic y Compact.

## CAJA DE ENGRANAJES DE HIERRO FUNDIDO

Nuestra robusta caja de engranajes es líder en la industria al producir una relación de barrena inigualable para despejar más nieve en menos tiempo.

## CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE EN ACERO

Desde el manillar hasta la carcasa, han sido fabricados para resistir el paso del tiempo.

## ARRANQUE ELÉCTRICO

Arranca fácilmente con solo presionar un botón, incluso en condiciones extremas.

## CANAL DE EXPULSIÓN DE GIRO RÁPIDO

Envíe la nieve al lugar deseado con un giro rápido (quick turn®) de 2,5X y con una rotación de 205°.

## MODELOS DISPONIBLES

DENOMINACIÓN	CLASSIC 24	COMPACT 24	COMPACT 24T	COMPACT 24RT
MODELO	920328	920329	920318	920330
MOTOR	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)	ARIENS AX 208CC (12.78NM)
DIST. LANZAMIENTO	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M	0.9 - 12.2 M
SISTEMA GIRO	SÓLIDO BLOQUEADO	AUTO TURN® (GIRO AUTOMÁTICO)	SÓLIDO BLOQUEADO	AUTO TURN® (GIRO AUTOMÁTICO)
ROTACIÓN TOLVA	2.5X QUICK TURN™ (GIRO RÁPIDO)	2.5X QUICK TURN™ (GIRO RÁPIDO)	2.5X QUICK TURN™ (GIRO RÁPIDO)	2.5X QUICK TURN™ (GIRO RÁPIDO)
DIÁMETRO BARRENA	27.9 CM	27.9 CM	27.9 CM	27.9 CM
CARCASA	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM	60.1 X 50.8 CM
TAMAÑO LLANTA	13 X 4 (33.02 X 10.16 CM)	15 X 5-6 IN (38.1 X 13 CM)	TRIANGLE TRACK	RAPIDTRAK
TONELADAS / HORA	52 TONELADAS	52 TONELADAS	52 TONELADAS	52 TONELADAS
FUNCIÓN MEJORADA	RAPIDTRAK			

VISITA [ARIENS.ES](http://ARIENS.ES) PARA MÁS INFORMACIÓN



# PLATINUM SERIE

**NO HACE FALTA ESPERAR A QUE LA NIEVE SE DERRITA.**

El modelo Platinum ha sido creado para usarse en exigentes jornadas de trabajo y para retirar una gran cantidad de nieve, de ahí sus puños calefactables suministrados de serie.

La serie Platinum está repleta de características que seguramente se adaptarán a sus necesidades de eliminación de nieve en el menor tiempo posible.

Sus impulsores Super High (SHO) también vienen de serie, asegurándose de que la nieve desaparezca en poco tiempo.

**3 YEAR**  
LTD. RESIDENTIAL  
**WARRANTY**

**90 DAY**  
LTD. COMMERCIAL  
**WARRANTY**

## MANOS SIEMPRE CALIENTES

Manténgase abrigado y cómodo con nuestros puños calefactables.

## GIRO AUTOMÁTICO AUTO-TURN™

Radio de giro de cero grados sin esfuerzo.

## MOTOR EFI DISPONIBLE

Nuestro motor de inyección electrónica de combustible es fácil de arrancar, requiere menos mantenimiento y proporciona eficiencia y rendimiento para retirar la nieve a gran altura.

## IMPULSOR DE SALIDA ALTO (SHO)

Muévase a través de la nieve pesada y húmeda con facilidad con nuestra exclusiva tecnología SHO.

## MODELOS DISPONIBLES

DESIGNACIÓN	PLATINUM 24	PLATINUM 30	PLATINUM 28RT
MODELO	921327	921331	921335
MOTOR	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)	ARIENS AX 369CC EFI (23.1NM)
DIST. LANZAMIENTO	0.9-16.7 M	0.9-16.7 M	0.9 - 16.7 M
SISTEMA GIRO	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)
LUCES	HALÓGENAS	HALÓGENAS	FARO LED
DIÁMETRO BARRENA	35.6 CM	35.6 CM	35.6 CM
CARCASA	24 X 21 IN (60.1 X 53.3 CM)	24 X 21 IN (60.1 X 53.3 CM)	28 X 21 IN (71.1 X 53.3 CM)
ZAPATAS ANTIDESLIZANTES	ACERO	ACERO	COMPUESTO
TAMAÑO LLANTA	16 X 4.8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 4.8 IN (40.6 X 12 CM)	RAPIDTRAK
TONELADAS / HORA	73 TONELADAS	83 TONELADAS	77 TONELADAS
FUNCIÓN MEJORADA			<b>RAPIDTRAK</b>



# PROFESSIONAL SERIE

EL CALOR NO ES EL ÚNICO ENEMIGO DE LA NIEVE.

**3** YEAR  
LTD. RESIDENTIAL  
WARRANTY

**1** YEAR  
LTD. COMMERCIAL  
WARRANTY

Su estatus profesional es debido a las toneladas de nieve que se limpian cada minuto. Las nevadas más profundas y pesadas duran hasta que se arranca su motor de 420cc. No necesitas ser un profesional para tener el quitanieves Professional, solo el deseo de mover tanta cantidad de nieve como sea posible y en el menor tiempo.



## GIRO AUTOMÁTICO AUTO-TURN™

Radio de giro de cero grados sin esfuerzo.

## VELOCIDAD CONTÍNUA

Controle la velocidad de forma sencilla y continua gracias al sistema hidrostático.

## MANOS SIEMPRE CALIENTES

Manténgase abrigado y cómodo con nuestros puños calefactables.

## LANZAMIENTO DE NIEVE

Tire la nieve a una distancia de 3-60 pies (1-18 m).

## MOTOR EFI AX420 EFI ARIENS®

Nuestro motor de inyección electrónico de combustible es fácil de arrancar y proporciona un alto rendimiento al remover la nieve.

## MODELOS DISPONIBLES

DENOMINACIÓN	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28	HYDRO PRO 32	ST28 DLET EDICIÓN ALPINE 28	MOUNTAINEERING 32	ST32 DLET EDICIÓN KRAKEN 32
MODELO	926344	926336	926340	926345	926521	926520
MOTOR	AX 420CC (27.1NM)	AX 420CC EFI (27.1NM)	AX 420CC EFI (27.1NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)	AX 420CC EFI (28.5NM)
SISTEMA DE ARRANQUE	220V/CUERDA	220V/CUERDA	220V/CUERDA	220V/CUERDA	120V/CUERDA	120V LLAVE/CUERDA
LUCES	HALÓGENO	HALÓGENO	HALÓGENO	FARO LED BARRA LUCES LED	FARO LED BARRA LUCES LED	FARO LED BARRA LUCES LED
ROTACIÓN TOLVA	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)	QUICK-TURN™ (GIRO RÁPIDO)	JOYSTICK ELÉCTRICO	JOYSTICK ELÉCTRICO	JOYSTICK ELÉCTRICO
DIÁMETRO BARRENA	16 IN (40.6 CM)	16 IN (40.6 CM)	16 IN (40.6 CM)	16 IN (40.6 CM)	16 IN (40.6 CM)	16 IN (40.6 CM)
CARCASA	71.1 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	71.1 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM	81.3 X 59.6 CM
TAMAÑO LLANTA	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 4.8-8 IN (40.6 X 12 CM)	16 X 6.5-8 IN (40.6 X 17 CM)	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK	EL-JUSTERING RAPIDTRAK
TONELADAS / HORA	72 TON.	72 TON.	91 TON.	79 TON.	79 TON.	79 TON.
FUNCIÓN MEJORADA				<b>RAPIDTRAK.</b>	<b>RAPIDTRAK.</b>	<b>RAPIDTRAK.</b>

# MAMMOTH™

951001

## VUELVE EL GIGANTE DE LA EDAD DE HIELO.

El Mammoth puede con todo. Desde su motor, el mejor en su clase, hasta sus robustos neumáticos de tracción en las cuatro ruedas, no hay un camino cubierto de nieve que no pueda despejar con facilidad. Sigue leyendo y verás rápidamente cómo el Mammoth está preparado para enfrentarse a cualquier obstáculo.

**2 YEAR**  
OR  
**500 HOURS**  
WARRANTY



### CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTA

La conexión rápida en todos los accesorios asegura una rápida y fácil reemplazo en unos 30 segundos.

### FÁCIL DE OPERAR

Con el control de joystick, puede ajustar la herramienta según tus necesidades

### POTENTE LUZ LED

Las potentes luces LED facilitan el trabajo.

### PUÑOS CALEFACTABLES

Manténgase abrigado y cómodo con los puños calefactables.

### EFICIENTE EN EL TRABAJO

La tracción en las cuatro ruedas garantiza una buena y eficiente accesibilidad en condiciones difíciles.

### MOTOR EFI

Nuestro motor de inyección electrónica de combustible es fácil de arrancar y proporciona un alto rendimiento al retirar la nieve.

M

A

M

M

O

T


H

## ACCESORIOS



**PALA DE NIEVE 48" 851003**

Esta gruesa pala gira 30 grados hacia la izquierda y hacia la derecha y se ajusta fácilmente con el joystick eléctrico.



**BRINE SPRE ADER 851005**

Con cinco boquillas rociadoras, una varilla manual y un tanque de salmuera de 76 litros.

El kit incluye todas las mangueras, bombas y boquillas, así como una varilla rociadora que se conecta al tanque.



**SISTEMA DE CUCHILLAS 36" 851002**

Este removedor de nieve completamente de acero puede arrojar nieve hasta 18 metros y se controla fácilmente con solo tocar un joystick, disponible en el tablero.

Las hojas raspadoras de acero y las zapatas antideslizantes son estándar.



**DISPENSADOR DE SAL 851006**

Esta unidad montada en la parte trasera de acero inoxidable cuenta con 0,056 m<sup>3</sup> de capacidad, un ancho de caída ajustable de 30, 33 y 36 pulgadas (76, 83, 92cm) y un controlador de velocidad variable digital en el tablero.



**CEPILLO DE 44" 851004**

Se aclara hasta la superficie, lo que lo hace perfecto para propiedades de tolerancia cero.

Los discos de cepillo de polímero individuales son fáciles de reemplazar cuando se desgastan.



**SISTEMA DE CUCHILLAS 48" 851001**

Este removedor de nieve completamente de acero puede arrojar nieve hasta 18 metros y se controla fácilmente con solo tocar un joystick, disponible en el tablero.

Las hojas raspadoras de acero y las zapatas antideslizantes son estándar.