

ARIENS|CO

NEW
MOW
ING 26
SEASON



ARIENS®

AriensCo GmbH | Ellwanger Straße 15 | 74424 Buehlertann | Allemagne | www.ariens.eu/fr



LES NOUVELLES

ZERO-TURNS

LA NOUVELLE SÉRIE SUMMIT PRO

Le top! Ariens lance la star de sa gamme en Europe.

LE TOP DE LA ZERO-TURN



ARIENS LANCE LA STAR DE SA GAMME EN EUROPE : LA NOUVELLE ARIENS **SUMMIT PRO**

LES PROFESSIONNELS ONT LE MEILLEUR "FEELING" EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ.

Les particuliers sont heureux de voir leur pelouse bien entretenue et de conduire leur tondeuse autoportée. C'est un plaisir. Pour le professionnel, le plaisir devient un travail. Dans une activité saisonnière comme l'entretien du gazon, il doit pouvoir compter sur son parc de machines. Les pannes et le manque de performance coûtent de l'argent, du temps et est source de stress. La série ARIENS SUMMIT PRO est la machine la plus réussie de la gamme Ariens. Dans le monde entier, les professionnels misent sur la fiabilité de la série ARIENS SUMMIT PRO.

Il n'est pas rare que ces machines travaillent 500 voir 1000 heures par saison.

„PENDANT LA SAISON, LA MACHINE DOIT TRAVAILLER !

Les principales exigences d'un professionnel concernant sa tondeuse sont les mêmes partout...

- Robustesse
- Qualité de coupe parfaite
- Longue durée de vie
- Temps d'arrêt réduits et entretiens peu fréquents
- Longue période de garantie constructeur

DÉVELOPPÉ ET CONSTRUIT SELON LES EXIGENCES ET LES BESOINS DES PROFESSIONNELS.

Pour nous, "HEAVY-DUTY" est le summum de la fiabilité et de la robustesse. La nouvelle gamme ARIENS SUMMIT PRO se distingue par une durabilité maximale, une coupe parfaite et un grand confort de conduite. Vous avez le choix : quel que soit le modèle que vous choisirez, l'ARIENS SUMMIT PRO se distinguera dans votre parc de machines et votre équipe ne pourra plus s'en passer. C'est garanti !

5 ANS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR.

Les modèles ARIENS SUMMIT PRO 300 bénéficient d'une garantie constructeur de **5 ans ou 1250 heures***, les modèles Ariens Summit Pro 500 d'une garantie constructeur de **5 ans ou 1500 heures***. Sans limite d'heures pendant les deux premières années. Les conditions générales de garantie d'AriensCo GmbH s'appliquent.

JUSQU'À 50% DE GAIN DE TEMPS.

À chaque virage et à chaque obstacle, vous gagnez du temps avec une tondeuse Ariens Zero-Turn. Le ramassage et la gestion des déchets sont complètement supprimés.

Rendement maximal :

Modèle **348** à 14,5 km/h: **17 800 m²/h**

Modèle **352** à 14,5 km/h: **19 000 m²/h**

Modèle **360** à 14,5 km/h: **22 200 m²/h**

Modèle **560** à 16,0 km/h: **24 600 m²/h**

Modèle **572** à 16,0 km/h: **29 500 m²/h**

Quelle est la largeur de coupe adaptée à vos utilisations ?

48" **122 cm:** Taille pratique pour le transport, les terrains vallonnés et les passages étroits.

52" **132 cm:** Taille universelle tout-terrain avec un bon rendement.

60" **152 cm:** Rendement élevé et tonte plus près des obstacles et sous les haies.

72" **183 cm:** Rendement maximal pour les plus grandes surfaces.

LA NOUVELLE SÉRIE ARIENS SUMMIT PRO : VOUS NE VOUS TROMPEREZ PAS, IL Y EN A FORCÉMENT UNE FAITE POUR VOUS.

SÉRIE **SUMMIT PRO****SUMMIT PRO 300****CONFORT ET LONGÉVITÉ, JOUR APRÈS JOUR APRÈS JOUR...**

Une tonte de première qualité grâce à des fonctions innovantes.

Powered by
Kawasaki



5 YEAR
OR 1250 HOURS
WARRANTY*

NO
HOUR
LIMIT
FOR FIRST
TWO YEARS

**SUMMIT PRO 500****UNE VRAIE TONDEUSE PROFESSIONNELLE POUR LES PROFESSIONNELLS.**

Il s'agit d'une tondeuse pour les professionnels qui exigent une grande durabilité, une coupe parfaite, des performances maximales et un excellent confort.

5 YEAR
OR 1500 HOURS
WARRANTY*

NO
HOUR
LIMIT
FOR FIRST
TWO YEARS

Powered by
Kawasaki



* Les conditions de garantie actuelles d'AriensCo GmbH s'appliquent.

NOUVEAUX PALIERS DE LAME HAUTE PERFORMANCE

Les nouveaux paliers de lame des modèles ARIENS SUMMIT PRO sont en aluminium forgé à froid. Ils sont ainsi particulièrement résistants aux vibrations et dissipent la chaleur produite. Ils sont équipés de deux roulements à billes à double rangée. L'ensemble est étanche afin d'éviter la corrosion due à la pénétration d'humidité et de saleté et permet de maximiser la durée de vie.

**NOUVEAU PLATEAU DE COUPE ARIENS ENVY-PRO**

Le plateau a été entièrement redessiné pour une meilleure répartition de l'herbe. Il est soudé à partir d'une tôle d'acier de 4,6 mm d'épaisseur et offre la robustesse nécessaire pour des années d'utilisation. Avec sa grande profondeur, il est parfaitement adapté à l'installation du kit mulching en option.

**UN DÉMARRAGE EN DOUCEUR**


Les transmissions hydrostatiques PARKER® de haute qualité sont connues pour leur réponse sans à-coups lors du passage de la marche avant à la marche arrière. En combinaison avec les grandes roues de 24" ou 26", elles offrent un confort de conduite maximal et réduisent le patinage lors des manœuvres.

**LE CHANGEMENT D'HUILE PEUT ATTENDRE**

Les intervalles de vidange très longs des transmissions permettent d'éviter les visites répétitives à l'atelier pendant la saison.

**MOTEURS PREMIUM KAWASAKI® FX**

La longévité et les performances des moteurs Kawasaki sont légendaires. Les modèles ARIENS SUMMIT PRO méritent les meilleurs moteurs. 852 cm³ de cylindrée, bicylindre en V, double filtre à air, radiateur d'huile haute performance, allumage électronique, carburateur double corps à ventilation interne, carter en métal, tuyau de vidange d'huile et orifices de nettoyage apportent une puissance maximale durablement. Vidange d'huile toutes les 100 heures.

**ROUES AVANT INCREVABLES**

Les grandes roues avant de 15" pivotant à 360° sont semi-pneumatiques. Cela signifie qu'elles sont entièrement remplies d'une mousse de caoutchouc. Plus de crevaisons ou de pertes de pression.

**RÉGLAGE CONFORTABLE DE LA HAUTEUR DE COUPE**

Une molette permet de régler facilement la hauteur entre 2,5 et 13/14 cm. La pédale réglable et assistée par des ressorts aide à soulever le plateau de coupe.

**GRAND RÉSERVOIR DE 48 LITRES**


Remplir constamment le réservoir fait perdre du temps et des nerfs. C'est pourquoi tous les modèles ARIENS SUMMIT PRO disposent d'un très grand réservoir de 48 litres pour une longue journée de travail.

**CADRE TUBULAIRE ENTIÈREMENT SOUDÉ**


Un simple coup d'œil suffit pour constater sa solidité et sa robustesse. Des tubes carrés de grandes dimensions sont assemblés pour former un ensemble solide.

SÉRIE **SUMMIT PRO****SUMMIT PRO 300****TRANSMISSIONS PROFESSIONNELLES PARKER®**

HTJ Parker® permettent une vitesse maximale de 17 km/h et sont équipés d'une pompe haute performance de 12 cm³. Les filtres sont facilement accessibles par l'arrière pour un entretien aisé. Il s'agit de transmissions entièrement intégrées composées de peu de pièces. Cela réduit le risque de fuites d'huile et permet un entretien facile.

**PUISSANT MOTEUR PREMIUM KAWASAKI® FX 801V.**

Composants et matériaux de haute qualité pour l'entretien du gazon à grande échelle.

**SIÈGE À SUSPENSION INTÉGRALE**


La suspension mécanique intégrale du siège de la série ARIENS SUMMIT PRO 300 peut être réglée avec précision en fonction du poids de l'utilisateur. Les accoudoirs sont réglables en hauteur et rabattables. Le support lombaire réglable est essentiel afin de ménager le dos.

GRANDES ROUES DE 24"

Des grandes roues motrices sont essentielles pour le confort de conduite. Avec un diamètre de 24 pouces, 61 cm, elles peuvent être utilisées avec une faible pression d'air pour un confort de suspension élevé. Les inégalités sont ainsi mieux "gommées". Le passage sur les trottoirs est plus facile et plus doux pour le conducteur et la machine.

SUMMIT PRO 500**TRANSMISSIONS PREMIUM PARKER®**

Les transmissions hydrostatiques HTG Parker® permettent une vitesse maximale de 24 km/h et sont équipées d'une pompe haute performance de 16 cm³. Les filtres sont facilement accessibles par l'arrière pour un entretien aisé. Le moteur hydraulique gerotor Parker TG™ est particulièrement efficace. Il permet d'économiser jusqu'à 10% d'énergie qui est directement restitué aux lames.

**GRANDES ROUES DE 26"**


Plus elles sont grandes, mieux c'est. Les roues motrices sont essentielles pour le confort de conduite. Avec un diamètre de 26 pouces, 66 cm, elles peuvent être utilisées avec une pression d'air particulièrement faible pour un confort de suspension élevé. Les inégalités sont ainsi "gommées". Elles permettent également une vitesse de conduite élevée. Lors du franchissement de bordures, le conducteur et la machine sont soulagés.

**REPOSE-PIEDS CONFORTABLE**


Le repose-pieds incliné de la série ARIENS SUMMIT PRO est doté d'éléments en élastomère. Moins de vibrations signifie moins de fatigue et un travail plus détendu.

PUISSANT MOTEUR PREMIUM KAWASAKI® FX 850V

Courbe de couple régulière et double filtre pour des performances et une longévité au plus haut niveau.

**SIÈGE CONFORT À SUSPENSION PNEUMATIQUE AIR-RIDE**

En appuyant sur un bouton, vous adaptez la suspension pneumatique du siège Ariens AIR-RIDE exactement à vos désirs. Des isolateurs anti-vibrations spéciaux protègent l'ensemble du siège des chocs verticaux. Le dossier très haut, les accoudoirs réglables, le rembourrage très épais et le support lombaire intégré offrent un confort d'assise maximal.

DES ACCESSOIRES PRATIQUES ET PERSONNALISÉS.**

KIT MULCHING AVEC LAMES
L'utilisation du kit mulching en option, permet de supprimer l'éjection latérale. Des déflecteurs sont vissés dans le plateau de coupe prévu à cet effet et forment des cloches de mulching séparées. L'herbe tondue est finement broyée et reste sur la surface.
SUMMIT PRO 300 & 500



RELEVAGE ÉLECTRIQUE DU PLATEAU DE COUPE
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour régler le plateau de coupe. Soit dans la position de transport la plus haute, soit à la hauteur de coupe réglée. Remplace le réglage de la hauteur de coupe par pédale.
SUMMIT PRO 300 & 500



KIT DE BANDES
Crée un aspect de bandes comme sur un terrain de football.
SUMMIT PRO 300 & 500



ÉJECTION LATÉRALE COMMANDÉE PAR L'OPÉRATEUR.
Réglez la portée de l'éjection latérale pendant la tonte. Fermez-la complètement si nécessaire.
SUMMIT PRO 300 & 500



ATELAGE POUR REMORQUE
Dispositif robuste pour pouvoir tirer une remorque.
SUMMIT PRO 300 & 500



SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE AIR-RIDE.
Siège à suspension pneumatique de série sur le Summit Pro 500 à monter sur le Summit Pro 300. Assis comme sur un nuage.
SUMMIT PRO 300



KIT "TWEELS" POUR ROUES ARRIÈRES
Durée de vie élevée équivalente à jusqu'à quatre jeux de pneus standard. Excellent confort de suspension et sécurité totale contre les crevaisons.
SUMMIT PRO 300 & 500



ASSISTANCE À LA MONTÉE
Une barre métallique pratique avec poignée facilite la montée et la descente régulière de la machine.
SUMMIT PRO 300 & 500



KIT "TWEELS" ROUES AVANTS
Durée de vie élevée équivalente à jusqu'à quatre jeux de pneus standard. Excellent confort de suspension et sécurité totale contre les crevaisons.
SUMMIT PRO 300 & 500



PRISE 12 VOLTS
Chargez votre téléphone portable sur la prise de charge optionnelle.
SUMMIT PRO 300 & 500



KIT DE ROUES ARRIÈRES AVEC PROFIL AGRESSIF
Pour une traction accrue sur les sols humides. Profil agricole.
SUMMIT PRO 300



PHARES LED - KIT
Deux lampes frontales extra-lumineuses. Avec interrupteur. Installation facile grâce au câblage déjà existant.
SUMMIT PRO 300 & 500

DONNÉES TECHNIQUES**

	SUMMIT PRO 300			SUMMIT PRO 500	
	SUMMIT PRO 348	SUMMIT PRO 352	SUMMIT PRO 360	SUMMIT PRO 560	SUMMIT PRO 572
Modèle					
Largeur de coupe	48" 122 cm	52" 132 cm	60" 152 cm	60" 152 cm	72" 183 cm
Rendement maximal	17 800 m²/h	19 000 m²/h	22 200 m²/h	24 600 m²/h	29 500 m²/h
Moteur	Kawasaki FX801V			Kawasaki FX850V	
Cylindrée	852 cm³			852 cm³	
Type de moteur	4T, bicylindre en V, OHV, refroidi par air			4T, bicylindre en V, OHV, refroidi par air	
Puissance maximale du moteur à 3 600 tr/min	19 kW (25,5 ch)			20 kW (27 ch)	
Couple maximal	60,1 Nm / 2 400 U./min.			60,8 Nm / 2 400 U./min.	
Filtre à air	à deux niveaux			à deux niveaux	
Plateau de coupe	ENVY-PRO, tôle d'acier soudée de 4,6 mm, éjection latérale			ENVY-PRO, tôle d'acier soudée de 4,6 mm, éjection latérale	
Kit mulching	en option			en option	
Paliers de lames	Nouveau PRO-SPINDLES. Aluminium forgé, entretien facile, double roulement à billes			Nouveau PRO-SPINDLES. Aluminium forgé, entretien facile, double roulement à billes	
Hauteur de coupe	2,5 - 12,7 cm			2,5 - 14 cm	
Réglage de la hauteur de coupe	18 fois, par molette de réglage			18 fois, par molette de réglage	
Relevage du plateau de coupe	Pédale réglable, assistée par ressort			Pédale réglable, assistée par ressort	
Vitesse d'avancement en marche avant	17,7 km/h			24,1 km/h	
Vitesse d'avancement en marche arrière	8,0 km/h			9,6 km/h	
Siège conducteur	Réglable en hauteur. Suspension mécanique intégrale, poids du conducteur réglable, accoudoirs et soutien lombaire			Réglable en hauteur. Air Ride, suspension pneumatique intégrale, réglable électriquement en fonction du poids du conducteur. Isolateurs de vibrations, appui-bras et appui-lordose	
Roues avant	15 x 6-6 semi-pneumatique, anti-crevaison			15 x 6-6 semi-pneumatique, anti-crevaison	
Roues arrière	24 x 12-12			26 x 12-12	
Pression des pneus recommandée	0,8 - 1,0 bar			0,8 - 1,0 bar	
Capacité du réservoir	48 Litres			48 Litres	
Transmissions hydrostatiques	Parker HTJ „Commercial“ avec pompe de 12 cm³			Parker HTG „Heavy Duty“ avec pompe de 16 cm³	
Longueur	211 cm			214 cm	219 cm
Largeur avec déflecteur latéral	160 cm	170 cm	191 cm	191 cm	221 cm
Largeur avec kit mulching	130 cm	140 cm	160 cm	160 cm	191 cm
Hauteur avec arceau ROPS déployé	193 cm			196 cm	
Hauteur avec arceau ROPS replié	122 cm			125 cm	
Poids	ca. 591 kg	ca. 603 kg	ca. 615 kg	ca. 675 kg	ca. 717 kg
Embrayage de lames	électrique, avec frein			électrique, avec frein	
Embrayage de lames	ROPS, compteur d'heures, porte-gobelet			ROPS, compteur d'heures, porte-gobelet	
Garantie	5 ans ou 1 250 heures*			5 ans ou 1 500 heures*	
Modèle n°	992331	992333	992332	992334	992335

* Les conditions de garantie actuelles d'AriensCo GmbH s'appliquent.

** Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Données définitives seulement lors de la parution du catalogue 2026. Aucun droit ne peut être déduit des illustrations et des indications.



VIDEO SUMMIT PRO



ARIENS SUMMIT PRO LE TOP DE LA ZERO-TURN

