



ARIENS®

2024
FRANCE

ARIENS® ROI DE LA NEIGE 2024



ARIENS **RAPIDTRAK™**

DÉCOUVREZ NOTRE TECHNOLOGIE UNIQUE

Pour de nombreux clients, les conditions de neige et de paysage peuvent varier considérablement. Parfois, vous devez travailler pour déblayer une neige légère, d'autres jours dans des conditions lourdes et humides. Peut-être devez-vous déblayer la neige d'une allée en pente ou dans des conditions de verglas. RapidTrak™ vous permet de tout faire - déneiger presque tous les terrains.

Grâce à une technologie de pointe, RapidTrak peut se transformer d'une machine conventionnelle à deux roues en un système de chenilles à haute adhérence.

FAITES L'EXPÉRIENCE DE LA PUISSANCE ET DE LA FONCTIONNALITÉ D'UNE CHENILLE AVEC LA MANIABILITÉ D'UNE ROUE.

VITESSE ET TRACTION

Le RapidTrak™ d'Ariens combine la stabilité des chenilles avec la vitesse d'un Sno-Thro® à roues motrices.

MANIABILITÉ MAXIMALE

Ajustez en cours de déplacement en relevant la roue arrière pour tourner avec la facilité d'un Sno-Thro® à roues.

POSITION 1 – CHENILLE

Une position traditionnelle des chenilles permettant une traction optimale

POSITION 2 – ROUE

Lorsque vous déplacez la roue arrière vers le haut, la grande roue fonctionne comme les machines à roues normales, rapidement et facilement.

POSITION 3 – CREUSER

En déplaçant la roue arrière vers le bas, vous inclinez la machine de façon à ce que la fraise se bloque sur un angle descendant, creusant ainsi dans les obstacles de neige.



UNE PUISSANCE INCONTESTÉE

Le système d'entraînement à double courroie fournit rapidement un couple maximal, pour vous permettre de franchir les amoncellements de neige.

UN DÉMARRAGE INTELLIGENT

EZ-Launch™ facilite le démarrage par rapport aux autres moteurs de fraises à neige. Il suffit de tourner la clé et de démarrer d'une seule traction sur la corde de lanceur dans n'importe quelle condition et à n'importe quelle température.

UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SANS PRÉCÉDENT

Les moteurs EZ-Launch™ EFI créent une combustion plus efficace, ce qui permet d'économiser de l'essence et de vous faire économiser de l'argent.

FACILE COMME

1 TOURNEZ LA CLÉ SUR MARCHÉ

2 TIREZ UNE FOIS POUR DÉMARRER

RESTEZ EN MOUVEMENT L'AVANTAGE DE L'EFI & E-GOV

Grâce à un régulateur électronique, le EZ-Launch EFI maintient une vitesse et des performances constantes. Ainsi, contrairement à un moteur à carburateur typique, il ne peinera pas, même dans la neige dense et humide.



ENTRETIEN FACILE


Entièrement étanche, le système d'alimentation EFI élimine les coûts d'entretien. Il ne se grippera pas pendant les mois d'été, vous pouvez donc le ranger en toute tranquillité.

LA PUISSANCE ET LA COMMODITÉ

MOTEUR ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI*

Un tour de clé. Une traction pour démarrer. Quelles que soient les conditions, l'Ariens AX EZLaunch™ EFI démarre plus facilement, consomme moins de carburant et projette la neige avec une puissance constante.

Lorsqu'il fait froid dehors et que vous êtes en retard pour le travail, vous voulez la confiance d'un démarrage " du premier coup " et des performances fiables du moteur. La technologie EFI, ou "injection électronique de carburant", offre ces avantages, et bien d'autres encore.





**LA BEAUTÉ DE
L'HIVER EST
SUBJECTIVE.
NOTRE CAPACITÉ
À L'EFFACER
NE L'EST PAS.**

Les fraises à neige Ariens à deux étages sont les réponses sans compromis à vos problèmes de neige.

Elles sont conçues pour un déneigement maximal tout en demandant un minimum d'effort à leurs utilisateurs.

S'il y a la moindre question à se poser sur notre désignation du Roi de la neige, ces machines sont une grande partie de la réponse.



CLASSIC & COMPACT SERIES

UNE PUISSANCE RÉDUITE À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION

Les séries Classic et Compact sont conçues pour une agilité sans effort, sans pour autant sacrifier les capacités des Ariens®. Les Sno-Thro® Classic et Compact ont été conçues pour être assez facile à sortir pour un léger saupoudrage de neige et assez fiable pour attaquer jusqu'à 59 tonnes par heure si nécessaire.

Ne vous laissez pas tromper par sa taille, chaque Ariens® Classic et Compact est doté d'une grande puissance.

3 ANS
USAGE PRIVÉ
GARANTIE

90 JOURS
USAGE PROFESSIONNEL
GARANTIE

APERÇU DES MODÈLES

DESIGNATION	CLASSIC 24	COMPACT 24	COMPACT 24RT
MODÈLE	920328	920329	920330
MOTEUR	ARIENS AX 208 cm ³ (12.78 Nm)	ARIENS AX 208 cm ³ (12.78 Nm)	ARIENS AX 208 cm ³ (12.78 Nm)
SYSTEM DÉMARRAGE	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR
ENTRAÎNEMENT	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE
VITESSES	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR
ÉCLAIRAGE	-	HALOGÈNE	LED
DISTANCE D'ÉJECTION	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m
SYSTÈME D'ESSIEUX	SOLIDE VERROUILLÉ	AUTO-TURN®	AUTO-TURN®
ROTATION D'ÉJECTION	2.5 X QUICK TURN	2.5 X QUICK TURN	2.5 X QUICK TURN
DIAMÈTRE DE FRAISE	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
TRÉMIE I/H	24" (60 X 50 cm)	24" (60 X 50 cm)	24" (60 X 50 cm)
TAILLE DE PNEU	13" X 4" (33 X 10 cm)	15 X 5-6" (38 X 13 cm)	RAPIDTRAK
POIGNÉES CHAUFFANTES	-	-	-
TONNES / HEURE MAX.*	52	52	52

FONCTION ÉVOLUTIVE EN FOND GRIS

BOÎTIER D'ENGRENAGE EN FONTE

Notre robuste boîtier d'engrenages est à la pointe de l'industrie en produisant un rapport de fraisage inégalé pour déneiger davantage. Tout aussi impressionnante est sa garantie de 5 ans, la meilleure du secteur.

CONSTRUCTION TOUT ACIER

Un Sno-Thro® Ariens® tout en acier est construit pour résister à l'épreuve du temps.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Démarrage facile par simple pression d'un bouton, même en conditions extrêmes.

GOULOTTE À ROTATION RAPIDE 2.5X

Projetez la neige ou vous voulez grâce à la goulotte Quick-Turn 2.5X avec une rotation de 205 degrés.

VISITEZ WWW.ARIENS.EU POUR PLUS DE DÉTAILS



DELUXE SERIES

OÙ LE VIEIL HOMME D'HIVER DEVIENT PLUS UN GENTLEMAN ÂGÉ

La série Deluxe est constamment l'une de nos meilleures ventes parce qu'elle fait descendre l'hiver de quelques crans. Elles apportent le calme après la tempête. Elles sont faciles à manœuvrer et à contrôler grâce à leur direction standard – Auto-Turn™. Différents moteurs et largeurs de machine permettent de trouver facilement l'unité adaptée à votre propriété. Lorsque vous passez derrière un Deluxe, vous marchez dans les traces de la grandeur.

APERÇU DES MODÈLES

DESIGNATION	DELUXE 24	DELUXE 28	DELUXE 28RT
MODÈLE	921323	921324	921330
MOTEUR	ARIENS AX 254 cm ³ (17.3 Nm)	ARIENS AX 291 cm ³ (19.5 Nm)	ARIENS AX 291 cm ³ (19.5 Nm)
SYSTEME DÉMARRAGE	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR
ENTRAÎNEMENT	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE	MÉCANIQUE
VITESSES	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR	6 AV / 2 AR
ÉCLAIRAGE	LED	LED	LED
DISTANCE D'ÉJECTION	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m	0.9 - 16.7 m
ROTATION D'ÉJECTION	2.5 X MANIVELLE	2.5 X MANIVELLE	2.5 X MANIVELLE
DIAMÈTRE DE FRAISE	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
TRÉMIE I/H	24" 60 X 53 cm	28" 71 X 53 cm	28" 71 X 53 cm
TAILLE DE PNEU	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	RAPIDTRAK
POIGNÉES CHAUFFANTES	●	●	●
TONNES / HEURE MAX.*	56	65	65

FONCTION ÉVOLUTIVE EN FOND GRIS

DIRECTION AUTO-TURN™

Rayon de braquage zéro sans effort.

ENTRAÎNEMENT À DOUBLE COURROIE

Exclusif à Ariens, il fournit une puissance maximale dans des conditions difficiles, ainsi qu'une durée de vie prolongée des courroies.

PNEUS À SCULPTURE PROFONDE

Les pneus directionnels de 16" améliorent la motricité et l'agilité.

POIGNÉES CHAUFFANTES

Restez au chaud et à l'aise grâce à nos poignées chauffantes de qualité supérieure.

3 ANS
USAGE PRIVÉ
GARANTIE

90 JOURS
USAGE PROFESSIONNEL
GARANTIE



SI VOUS N'AVEZ PAS DE CHUTES DE NEIGE ORDINAIRES, VOUS NE DEVRIEZ PAS AVOIR UNE FRAISE À NEIGE ORDINAIRE.

Ce n'est pas une histoire de roues contre chenilles. Après tout, elles ont chacune leur place. Il se trouve juste que nous pensons que certains endroits ont besoin des deux. C'est la polyvalence que RapidTrak™ vous offre. C'est la meilleure traction délivrant le plus de puissance dans toutes les conditions. Grâce à sa conception intuitive et conviviale, vous pouvez passer du réglage sur roues au réglage sur chenilles en quelques secondes. Son réglage sur roues vous offre une maniabilité sans effort sur les surfaces planes, tandis que le réglage sur chenilles fournit la traction dont vous avez besoin contre les hauts amas de neige en pente ou sur les chaussées glissantes. Les chutes de neige peuvent être imprévisibles. Avec RapidTrak™, la façon dont vous les débroyez peut être très prévisible : facilement.

RAPIDTRAK™

VISITEZ WWW.ARIENS.EU POUR PLUS DE DÉTAILS

UN MOTEUR VRAIMENT DIGNE D'UN ROI.

Nous avons une réputation à défendre. C'est pourquoi nous proposons la technologie des moteurs à injection électronique de carburant (EFI). Ils démarrent en tournant la clé et délivrent le couple et la puissance nécessaires pour vous permettre de déblayer la neige de tous types et de toutes profondeurs. Un régulateur électronique maintient une vitesse constante et des performances de déblaiement. Ils font honte aux moteurs à carburateur classiques en fournissant une puissance continue dans la neige mouillée et les congères profondes, même à faible régime. Ce sont des performances de haut niveau qui garantissent la sécurité de notre couronne.



PLATINUM SERIES

IL N'Y A PAS D'HONNEUR À ATTENDRE QUE LA NEIGE FONDE

Enlevez-la comme le propriétaire modèle que vous vous efforcez d'être avec l'une de nos machines de la série Platinum. Ces machines ont été conçues pour les gros volumes de travail, d'où leurs chauffe-mains de série. Les machines de la série Platinum sont dotées de nombreuses fonctionnalités qui répondent à vos besoins en matière de déneigement et vous permettent de rentrer chez vous le plus rapidement possible. Leurs turbines à très haut rendement (SHO) sont également de série, ce qui vous permet de vous débarrasser de la neige en un rien de temps.

3 ANS
USAGE PRIVÉ
GARANTIE

90 JOURS
USAGE PROFESSIONNEL
GARANTIE

APERÇU DES MODÈLES

DESIGNATION	PLATINUM 28 EFI
MODÈLE	921327
MOTEUR	ARIENS AX 369 cm ³ EFI (23.1 Nm)
SYSTEM DÉMARRAGE	230V/LANCEUR
ENTRAÎNEMENT	MÉCANIQUE
VITESSES	6 AV / 2 AR
ÉCLAIRAGE	HALOGÈNE
DISTANCE D'ÉJECTION	0.9 - 16.7 m
ROTATION D'ÉJECTION	QUICK-TURN™
DIAMÈTRE DE FRAISE	35.6 cm SHO - SUPER HIGH OUTPUT
TRÉMIE I/H	28" 71 X 53 cm
PATINS	ACIER
TAILLE DE PNEU	16 X 4.8" (40 X 12 cm)
POIGNÉES CHAUFFANTES	●
TONNES / HEURE MAX.*	77
FONCTION ÉVOLUTIVE EN FOND GRIS	

POIGNÉES CHAUFFANTES

Restez au chaud et à l'aise grâce à nos poignées chauffantes de qualité supérieure.

DIRECTION AUTO-TURN™

Rayon de braquage zéro sans effort.

MOTEUR EFI

Notre moteur à injection électronique de carburant (EFI) est facile à démarrer, nécessite moins d'entretien et offre l'efficacité et la performance pour le déneigement en altitude.

TURBINE À TRÈS HAUT RENDEMENT SUPER HIGH OUTPUT (SHO)

Déplacez-vous dans la neige lourde et mouillée avec facilité grâce à notre technologie SHO exclusive.



PROFESSIONAL SERIES

PENDANT TOUT CE TEMPS, LA NEIGE PENSAIT QUE LA CHALEUR ÉTAIT SON SEUL ENNEMI.

Leur statut de professionnelles se mesure en tonnes de neige qu'elles déblayent chaque minute. Les chutes de neige les plus importantes et les plus lourdes reçoivent leurs derniers sacrements au moment où le moteur de 420 cm³ démarre. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel pour en posséder une, il suffit d'avoir envie d'évacuer le plus possible en un minimum de temps. Allez-y, améliorez votre statut d'amateur et agissez comme un professionnel.



3 ANS
USAGE PRIVÉ
GARANTIE

1 AN
USAGE PROFESSIONNEL
GARANTIE

APERÇU DES MODÈLES

DESIGNATION	PROFESSIONAL 28	PROFESSIONAL 28 EFI	PROFESSIONAL 32 EFI	PROFESSIONAL 28RT ALPINE EDITION	PROFESSIONAL 32RT KRAKEN EDITION
MODÈLE	926344	926336	926340	926345	926520
MOTEUR	AX 420 cm ³ (27.1 Nm)	AX 420 cm ³ EFI (28.5 Nm)	AX 420 cm ³ EFI (28.5 Nm)	AX 420 cm ³ EFI (28.5 Nm)	AX 420 cm ³ EFI (28.5 Nm)
SYSTEM DÉMARRAGE	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR	230V/LANCEUR	230V/CLÉ/LANCEUR
ENTRAÎNEMENT	MÉCANIQUE	HYDROSTATIQUE	HYDROSTATIQUE	HYDROSTATIQUE	HYDROSTATIQUE
VITESSES	6 AV / 2 AR	EN CONTINU	EN CONTINU	EN CONTINU	EN CONTINU
ÉCLAIRAGE	LED	HALOGÈNE	HALOGÈNE	LED ET BARRE D'ÉCLAIRAGE LED	LED ET BARRE D'ÉCLAIRAGE LED
ROTATION D'ÉJECTION	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	QUICK-TURN™	MANETTE ÉLECTRIQUE	MANETTE ÉLECTRIQUE
DIAMÈTRE DE FRAISE	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm
TRÉMIE I/H	28" 71 X 59 cm	28" 71 X 59 cm	32" 81 X 59 cm	28" 71 X 59 cm	32" 81 X 59 cm
TAILLE DE PNEU	16 X 4.8-8" (40 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40 X 12 cm)	RAPIDTRAK	RAPIDTRAK RÉGLAGE ÉLECTRIQUE
POIGNÉES CHAUFFANTES	●	●	●	●	●
TONNES / HEURE MAX.*	72	72	91	79	91
FONCTION ÉVOLUTIVE EN FOND GRIS					

* Capacité de déneigement maximale dans des conditions idéales.

DIRECTION AUTO-TURN™

Rayon de braquage zéro sans effort.

VITESSE PROGRESSIVE

Contrôlez la vitesse facilement et en continu grâce au fonctionnement de l'hydrostat.

POIGNÉES CHAUFFANTES

Restez au chaud et à l'aise grâce à nos poignées chauffantes de qualité supérieure.

PERFORMANCE D'ÉJECTION

Éjection de la neige allant de 0.9 à 18 mètres.

MOTEUR ARIENS® AX420 EFI

Notre moteur à injection électronique de carburant (EFI) est facile à démarrer et offre des performances de déneigement élevées.



DES MESURES DRASTIQUES ?
CONSIDÉREZ-LES
COMME PRISES.

Il existe des régions du monde où la neige ne tombe pas du ciel à la légère. Nous connaissons bien ces régions. Tellement bien, en fait, qu'elles ont inspiré nos trois fraise à neige Special Edition. Quel que soit le paysage enneigé dans lequel vous vous trouvez, avec l'une de ces machines, vous n'aurez plus à vous inquiéter, même en cas de gros blizzard.



MAMMOTH™

LE PLUS GRAND COUP PORTÉ À LA NEIGE DEPUIS L'ÈRE GLACIAIRE

Ce mastodonte qui peut aller n'importe où et dégager n'importe quoi, a été conçu et construit comme personne ne l'a jamais vu auparavant. De son moteur, le meilleur de sa catégorie, à ses pneus robustes à quatre roues motrices, il n'y a pas un seul chemin enneigé qu'il ne puisse franchir avec facilité. Lisez ce qui suit et vous verrez rapidement que le Mammoth est prêt à affronter n'importe quel obstacle.



CHANGEMENT RAPIDE D'OUTILS

La connexion rapide de tous les accessoires permet un changement d'équipement rapide et facile en 30 secondes environ.

FACILE À UTILISER

Grâce à la commande par joystick, vous pouvez régler l'outil en fonction de vos besoins.

ÉCLAIRAGE PUISSANT À LED

L'éclairage LED puissant facilite le travail.

POIGNÉES CHAUFFANTES

Restez au chaud et à l'aise grâce à nos poignées chauffantes de qualité supérieure.

EFFICACE AU TRAVAIL

Les quatre roues motrices assurent une motricité efficace dans des conditions difficiles.

MOTEUR EFI

Notre moteur à injection électronique de carburant est facile à démarrer et offre des performances de déneigement élevées.

2 ANS
OU 500 HEURES
GARANTIE

M

A

M

M

O

T

H

ACCESSOIRES



LAME A NEIGE 120 CM (48")

Cette épaisse lame racleuse pivote de 30 degrés à gauche et à droite et se règle facilement à l'aide du joystick électrique.



PULVÉRISATEUR DE SAUMURE

Avec cinq buses de pulvérisation, une lance à main et un réservoir de saumure de 75 litres, la glace a trouvé son combat. Le kit complet comprend tous les tuyaux, pompes et buses, ainsi qu'une lance de pulvérisation qui se fixe au réservoir.



FRAISE À NEIGE 91 CM (36") & 120 CM (48")

Cette fraise à neige tout en acier peut projeter la neige jusqu'à 18 mètres et se contrôle facilement à l'aide d'un joystick situé sur le tableau de bord. Lame racleuse et patins en acier sont de série.



ÉPANDEUR DE SEL

Cet appareil en acier inoxydable monté à l'arrière offre une capacité de 55 l, une largeur de chute réglable de 76, 84 et 91 centimètres de large et un régulateur numérique de vitesse variable sur le tableau de bord.



BALAI ÉLECTRIQUE DE 110 CM (44")

Nettoie jusqu'à la surface, ce qui le rend parfait pour les propriétés à tolérance zéro. Les disques de poils polymères individuels sont faciles à remplacer lorsqu'ils sont usés.



LAME À NEIGE EN FORME V - 120 CM (48") RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

Utilisation polyvalente : Charrue en V, lame droite et mode U, le tout en un seul accessoire. La lame Trip Edge vous permet de labourer sur des surfaces irrégulières. La pression flottante et descendante protège la surface, l'opérateur et le tracteur et aide à dégager la neige fortement tassée.


ÉQUIPEZ VOTRE ARIENS POUR FAIRE FACE À TOUT.

Faites passer votre Ariens au niveau supérieur avec des accessoires et des améliorations d'origine Ariens qui transforment les meilleures machines de la planète en une machine parfaite pour votre propriété. Et comme les accessoires viennent directement de l'usine, vous n'aurez jamais à douter des performances.



CABINE NEIGE

Protégez-vous des éléments avec une cabine Ariens Sno-Thro® spacieuse, robuste et à ossature en acier. Les fenêtres résistantes au gel vous protègent contre les conditions de neige lourde, du vent et du refoulement de la neige.



POIDS FRONTAL 4,5 KG

En cas de neige ferme, le poids supplémentaire sur le carter de la fraise augmente la pression d'appui de la bande racleuse sur le sol.

POIGNÉES CHAUFFANTES

Restez confortable dans les conditions les plus froides grâce aux poignées chauffantes ergonomiques.



CHAÎNES À NEIGE AVEC CRAMPONS

Chaînes à neige ultra-adhérentes pour une forte traction sur la glace et la neige comprimée. Disponibles en 13", 15" et 16" pour tous les modèles à roues motrices.



KIT DE LAME DE DÉRIVE

Découpez de grosses congères avec une fraise à neige Ariens. Les fraises tournent vers le bas pour une utilisation régulière et insèrent la neige dans le logement de la turbine pour évacuer rapidement la neige. Leur conception permet une installation facile et s'adapte aux petits modèles. Ce kit comprend deux lames de dérive, quatre boulons de serrage et le matériel nécessaire à l'installation.



PATIN NON-ABRASIF

Le matériau durable en polyéthylène résiste à l'usure tout en offrant une protection contre les rayures et les marques sur les surfaces décoratives entourant votre maison.



HOUSSE DE PROTECTION

Conçue pour protéger votre investissement, la housse professionnelle Ariens offre une protection tout au long de l'année à votre fraise à neige. Les housses Ariens sont fabriquées en polyester 300 deniers robuste, durable, lavable et résistant aux déchirures.

DÉSOLÉ BLANCHE-NEIGE, ON A FINI DE SE BATTRE À LA LOYALE.



NOUS NE SOUS-ESTIMONS JAMAIS LE POUVOIR DE LA

FIABILITÉ.

Lorsque vous sortez dans le froid, prêt à affronter les tonnes de neige sur votre chemin, vous attendez de votre fraise à neige qu'elle soit aussi prête que vous. Cela signifie une machine qui démarre chaque fois que vous tournez la clé et appuyez sur le bouton. Une machine qui va avaler toute la neige qui se trouve sur son chemin et continuer à la projeter jusqu'à ce que le travail soit terminé. Une machine sur laquelle vous pouvez compter pour dégager la voie, saison après saison. C'est la fiabilité à laquelle les gens se sont habitués avec Ariens.

Après tout, ce n'est pas pour rien que nous sommes le roi de la neige, et nous n'avons pas l'intention de renoncer à notre couronne de sitôt.



RENDEZ-NOUS VISITE SUR : WWW.ARIENS.EU/FR

Pour obtenir des informations sur les produits, des avis de clients, des vidéos sur les produits, la localisation des distributeurs et l'assistance à la clientèle.



AriensCo France est représenté par:

AS-Motor France SARL
50, avenue d'Alsace
F-68000 COLMAR

Telephone: +33 (0) 9 70 73 76 40
(Prix d'un appel local)
info@as-motor.fr
www.as-motor.fr

AS-Motor France est une entreprise
d'Ariens Company

Sous réserve de modifications et
d'erreurs.
Aucun droit ne peut être déduit des
indications ou des illustrations.

© = Marque déposée et marque
commerciale d'Ariens Company.

COPYRIGHT 2023 ARIENSCO

ARIENS|CO



ARIENS®