
ARIENS
PROFESSIONAL
IL RE DELLA NEVE
ARIENS

CON COSÌ TANTE OPZIONI, ARIENS® HA LO SNO-THRO® PERFETTO PER VOI.

Ruote o cingoli? Larghezza da 24" , 36" o una via di mezzo? Avviamento elettrico o a strappo? Capire le caratteristiche della zona da gestire e il tuo utilizzo determina quale modello Ariens® sia più adatto alle tue esigenze. Sfogliando questo catalogo, cerca le icone in fondo alla pagina: ti faciliteranno a nella scelta del modello giusto per te.

PONITI LE SEGUENTI DOMANDE:

1. CON QUALE FREQUENZA NEVICA NELLA VOSTRA ZONA?
   - POCO
   - MODERATO
   - MOLTO
2. QUANTO È GRANDE L'AREA DA PULIRE?
   - VIALETTO 1-2 AUTO
   - VIALETTO 3-6 AUTO
   - VIALETTO 7+ AUTO
3. CHE TIPO DI SUPERFICIE DOVRETE PULIRE?
   - PAVIMENTAZIONE
   - GHIAIA
   - PAVIMENTAZIONE O GHIAIA
4. QUANTA PENDENZA HA LA SUPERFICIE?
   - PIANA
   - MODERATA
   - RIPIDA

Le nostre macchine sono progettate per affrontare tutte le condizioni. Qualunque sia la vostra scelta, non potrete sbagliare, perchè ogni Ariens® Sno-Thro® è costruito per adempiere al proprio scopo. La buona notizia è che avete fatto un primo passo importante, state pensando ad un Ariens.



DUREVOLE E AFFIDABILE

DA SEMPRE

BRILLION, WI SINCE 1933

KING OF SNOW

#1 SELLING BRAND

OF TWO-STAGE SNO-THRO® WORLDWIDE

CLASSIC
SERIES



LE PREVISIONI NON ANNUNCIANO NULLA CHE NON SIAMO IN GRADO DI GESTIRE...

Costruita interamente in acciaio, ma leggera e facile da controllare, questa macchina è stata creata per la rimozione intensiva della neve. Le sue leve interconnesse consentono di operare con una sola mano durante le manovre e il lavoro, mentre la sua fresa dentata in acciaio permette di ottenere un lavoro veloce in qualsiasi condizione. Neve pesante e bagnata? o leggera e soffice? Il CLASSIC è in grado di rimuovere tutto.

"La mia turbina Ariens non mi ha mai deluso. Con bufere di neve e temperature sotto zero, non importa, si avvia sempre e lavora perfettamente."

– Gary B.
Minneapolis, Minnesota

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

COSTRUITA INTERAMENTE IN ACCIAIO
Un Ariens® Sno-Thro® interamente in acciaio è fatto per resistere nel tempo.

AVVIAMENTO ELETTRICO 230V
Si avvia facilmente premendo un pulsante, anche in condizioni estreme.

CAMINO QUICK TURN 2.5X
Sposta la neve facilmente con un camino Quick Turn 2.5X con una rotazione di 205 gradi.



PANORAMICA DEL MODELLO

MODELLO	**CLASSIC ST24E-0**
CODICE	920328
MOTORE	ARIENS AX 208 cm^3
POTENZA MAX.MOTORE KW/HP	4.9/6.7 @ 3.650 RPM
SISTEMA DI AVVIAMENTO	230V & STRAPPO
TRAZIONE	MECCANICA
ASSALE TRAZIONE	BLOCCABILE
MARCE	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO
GITTATA	0,9 - 12,2 m
TONNELLATE ALL'ORA*	52
ROTAZIONE DEL CAMINO	2,5 x QUICK TURN
DIAMETRO FRESA	27,9 cm
BOCCA DI CARICO	24" (61 X 50 cm)
PNEUMATICI	13" X 4" (33 X 10 cm)
FANALE	–
IMPUGNATURE RISCALDATE	–

* Massime prestazioni di pulizia in condizioni ideali.





ARIENS RAPIDTRAK™: DELLA NEVE NON LASCIA TRACCIA.

Ruote e cingoli. Ognuno ha la sua applicazione. Noi pensiamo che alcuni luoghi abbiano bisogno di entrambi. Questa è la versatilità che RapidTrak™ vi offre. Grazie al suo design intuitivo e facile da usare e alle tre regolazioni, potete passare alla trazione che vi serve in pochi secondi. La Modalità Track è ideale per lo sgombero regolare della neve, la Modalità Wheel vi offre una manovrabilità senza sforzo sulle superfici piane. Ma a volte serve qualcosa in più. È qui che entra in gioco la Modalità Dig-In. Offre la trazione necessaria in caso di neve alta, in collina o su superfici scivolose. Ogni nevicata è differente, e RapidTrak™ vi darà la forza per andare avanti.



POSIZIONE 1 - TRACK

Una posizione tradizionale con l'aderenza tipica di un sistema a cingoli per un normale funzionamento.

POSIZIONE 2 - WHEEL

Sollevando la ruota posteriore, la macchina funziona come un modello a ruote.

POSIZIONE 3 - DIG-IN

Abbassando la ruota posteriore, si inclina il corpo della coclea per scavare nella neve compatta.

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI



STERZO AUTO-TURN™
Raggio di sterzata zero gradi, senza sforzo.

SCATOLA INGRANAGGI IN GHISA
La nostra robusta scatola ingranaggi in ghisa è la migliore della categoria, grazie a un rapporto alla coclea eccezionale che permette di rimuovere più neve. Altrettando notevole è la garanzia leader del settore di 5 anni.

PNEUMATICI A BATTISTRADA PROFONDO
Progettati per la neve, questi pneumatici direzionali da 15" offrono maggiore mobilità e agilità.

AVVIAMENTO ELETTRICO 230V
Si avvia semplicemente con la pressione di un pulsante, anche in condizioni estreme.

2.5X CAMINO A ROTAZIONE RAPIDA
Dirigi la neve dove vuoi grazie al camino Quick-Turn 2.5X con rotazione 205 gradi.





RAPIDTRAK

PANORAMICA DEL MODELLO

MODELLO	COMPACT ST24DLE	COMPACT ST24DLE RTO
CODICE	920334	920330
MOTORE	ARIENS AX 224 cm^3 NEW!	ARIENS AX 208 cm^3
POTENZA MAX.MOTORE KW/HP	4,85/6,5 @ 3.650 RPM	4.9/6.7 @ 3.650 RPM
SISTEMA DI AVVIAMENTO	230V & STRAPPO	230V & STRAPPO
TRAZIONE	MECCANICA	MECCANICA RAPIDTRAK
ASSALE TRAZIONE	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
MARCE	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO
GITTATA	0,9 - 12,2 m	0,9 - 12,2 m
TONNELLATE ALL'ORA*	52	52
ROTAZIONE DEL CAMINO	2,5 x QUICK TURN	2,5 x QUICK TURN
DIAMETRO FRESA	27,9 cm	27,9 cm
BOCCA DI CARICO	24" (61 X 50 cm)	24" (61 X 50 cm)
PNEUMATICI	15" X 5-6" (38 X 13 cm)	CINGOLO 14 cm
FANALE	LED NEW!	LED
IMPUGNATURE RISCALDATE	–	–

* Massime prestazioni di pulizia in condizioni ideali.

COMPACT
SERIES



PRENDI LA NEVE DI SORPRESA.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, c'è una grande potenza racchiusa in ogni Ariens® COMPACT. È stato progettato per essere abbastanza leggero da essere utilizzato facilmente in caso di una lieve nevicata, ma anche abbastanza potente e affidabile da gestire fino a 52 tonnellate all'ora. La Serie COMPACT è stata progettata per garantire un'agilità senza sacrificare la leggendaria potenza Ariens.

"Da quando ho il mio Ariens, ho cominciato ad attendere con trepidazione le grandi nevicate!"

– Ray F.
Cleveland, Ohio

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

DELUXE
SERIES



POTENZA IMMEDIATA PER PRESTAZIONI INDISCUTIBILI.

Non c'è da meravigliarsi se la serie DELUXE, sia una delle più vendute. Dopotutto, affronta l'inverno con grande facilità. È facile da manovrare e controllare grazie allo sterzo Auto-Turn™ di serie. Grazie alle diverse dimensioni e alla scelta tra le potenti motorizzazioni Ariens AX, trovare lo Sno-Thro® giusto per te è semplice.

"Ho avuto altri marchi di spazzaneve nella mia vita, ma il mio Ariens sarà l'ultimo."

– Rich A.

Bridgeport, Connecticut

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

IMPUGNATURE RISCALDATE
Resta al caldo e comodo con i nostri scaldamani premium.

FARO A LED
Di serie in tutti i modelli Sno-Thro® della serie DELUXE.

STERZO AUTO-TURN™
Svolte a zero gradi senza sforzo.

TRASMISSIONE A DOPPIA CINGHIA
Esclusiva Ariens, fornisce la massima potenza anche nelle condizioni più difficili e inoltre allunga la durata delle cinghie.

PNEUMATICI A BATTISTRADA PROFONDO
Pneumatici direzionali da 16" per una mobilità e un'agilità superiori.










PANORAMICA DEL MODELLO

MODELLO	DELUXE ST24DLE-0	DELUXE ST28DLE-0	DELUXE ST28DLET RTO RAPIDTRAK
CODICE	921323	921324	921330
MOTORE	ARIENS AX 254 cm^3	ARIENS AX 291 cm^3	ARIENS AX 291 cm^3
POTENZA MAX.MOTORE KW/HP	5.6/7.6 @ 3.650 RPM	6.3/8.5 @ 3.650 RPM	6.3/8.5 @ 3.650 RPM
SISTEMA DI AVVIAMENTO	230V & A STRAPPO	230V & A STRAPPO	230V & A STRAPPO
TRAZIONE	MECCANICA	MECCANICA	MECCANICA RAPIDTRAK
ASSALE TRAZIONE	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
MARCE	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO
GITTATA	0,9 - 15,2 m	0,9 - 16.7 m	0,9 - 16.7 m
TONNELLATE ALL'ORA*	56	65	65
ROTAZIONE DEL CAMINO	2,5 x ICE DRILL, 200°	2,5 x ICE DRILL, 200°	2,5 x ICE DRILL, 200°
DIAMETRO COCLEA	35,6 cm	35,6 cm	35,6 cm
DOPPIA CINGHIA	SÌ	SÌ	SÌ
BOCCA DI CARICO	24" (61 X 53 cm)	28" (71 X 53 cm)	28" (71 X 53 cm)
PNEUMATICI	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	CINGOLO 14 cm
FANALE	LED	LED	LED
IMPUGNATURE RISCALDATE	SÌ	SÌ	SÌ

* Massime prestazioni di pulizia in condizioni ideali.

ACCENDI LA TUA MACCHINA ARIENS® ANCHE NELL'INVERNO PIÙ SPENTO.



Potente e affidabile. Queste sono le due caratteristiche principali di un grande motore. Ecco perchè i nostri motori sono dotati di tecnologia a Iniezione Elettronica (Electrnoic Fuel Injection - EFI). Si avviano con un semplice giro di chiave e forniscono la coppia e la potenza necessaria per sgomberare la neve di qualsiasi tipo e profondità. La regolazione elettronica assicura regime e prestazioni costanti, senza incertezze. Attraversando neve umida e accumuli profondi, il motore EFI mantiene la potenza costante, anche a bassi regimi.



NEW!

PRESENTIAMO I NUOVI MOTORI ARIENS AX: PIÙ POTENZA, LA STESSA FAMOSA QUALITÀ ARIENS.

Gli ultimi motori Ariens AX portano le prestazioni delle **SERIE CLASSIC, COMPACT** e **DELUXE** a un livello superiore. Con una cilindrata aumentata per offrire ancora più potenza ed efficienza, questi motori garantiscono un'esperienza d'uso migliorata senza compromettere la leggendaria affidabilità Ariens. Più forza, più controllo – così potrai affrontare con facilità le sfide più dure dell'inverno.



VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

PLATINUM
SERIES



PURA POTENZA CONTRO LA NEVE

Quando vi metterete alla guida del vostro PLATINUM, vorrete continuare a lavorare – vialetto dopo vialetto. Queste macchine sono state costruite per grossi volumi di neve, includono scaldamani di serie e giranti Super High Output (SHO). La Series PLATINUM è dotata di molte altre caratteristiche che soddisfano le vostre esigenze di rimozione della neve.

"La cosa che preferisco della mia Ariens sono gli scaldamani integrati. Vado su e giù per il mio isolato, i vicini mi adorano."

– Michael H.
Superior, Wisconsin

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

GIRANTE SUPER HIGH OUTPUT (SHO)
Affronta facilmente la neve pesante e bagnata grazie alla nostra esclusiva tecnologia SHO.

STERZO AUTO-TURN™
Raggio di sterzata a zero gradi, senza sforzo.

MOTORE EFI DISPONIBILE
Il nostro motore a Iniezione Elettronica di Carburante offre un avviamento facilitato, richiede meno manutenzione e garantisce efficienza e prestazioni, anche per la rimozione della neve in alta quota.

FANALE LED
Che sia al mattino presto o a tarda notte, spazza via la neve quando ne hai bisogno con una visibilità migliorata.

IMPUGNATURE RISCALDATE
Rimani al caldo e comodo con i nostri scaldamani premium.



PANORAMICA DEL MODELLO

MODELLO	PLATINUM 28 SHO RAPIDTRAK
CODICE	921335
MOTORE	ARIENS AX 369 cm³ EFI
POTENZA MAX.MOTORE KW/HP	7,5/10,2 @ 3.650 RPM
MAX. COPPIA	23,1 Nm
SISTEMA DI AVVIAMENTO	230V & STRAPPO
TRAZIONE	MECCANICA RAPIDTRAK
ASSALE TRAZIONE	AUTO-TURN™
MARCE	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO
GITTATA	0,9 - 16,7 m
TONNELLATE ALL'ORA*	77
ROTAZIONE DEL CAMINO	MECCANICA, QUICK TURN® 200°
DIAMETRO COCLEA	35,6 cm
DOPPIA CINGHIA	SÌ
SUPER-HIGH-OUTPUT SHO	SÌ
BOCCA DI CARICO	28" (71 X 53 cm)
PNEUMATICI	CINGOLO 14 cm
LUCE	LED
IMPUGNATURE RISCALDATE	SÌ

* Massime prestazioni di pulizia in condizioni ideali.

VELOCITÀ VARIABILE
Regolazione continua della velocità grazie alla trasmissione idrostatica. (Disponibile solo sui modelli Hydro-Pro).

STERZO AUTO-TURN™
Raggio di sterzata a zero gradi, senza sforzo.

GIRANTE SUPER HIGH OUTPUT (SHO)
Affronta facilmente la neve pesante e bagnata grazie alla nostra esclusiva tecnologia SHO.

MOTORE ARIENS® AX420 EFI
Il nostro motore con iniezione elettronica di carburante è facile da avviare e offre elevate prestazioni di sgombero neve. (Non per il modello Professional 28).

PRESTAZIONI DI GITTATA
Sposta la neve dove vuoi, 1-18m di gittata.

SCALDAMANI
Rimani caldo e comodo con i nostri scaldamani premium.



PANORAMICA DEL MODELLO

MODELLO	PROFESSIONAL ST28DLE -0	PROFESSIONAL ST28DLE HYDRO EFI	HYDRO PRO 28 RAPIDTRAK™ ALPINE EDITION	HYDRO PRO 32 RAPIDTRAK™ KRAKEN EDITION
CODICE	926339	926341	926345	926520
MOTORE	ARIENS AX 420 cm³	ARIENS AX 420 cm³ EFI	ARIENS AX 420 cm³ EFI	ARIENS AX 420 cm³ EFI
POTENZA MAX. MOTORE KW/HP	9,25/12,4 @3.650 RPM	9,25/12,4 @3.650 RPM	9,25/12,4 @3.650 RPM	9,25/12,4 @3.650 RPM
SISTEMA AVVIAMENTO	230V & STRAPPO	230V & STRAPPO	230V & STRAPPO	12V ELETTRONICO & STRAPPO
TRAZIONE	MECCANICA	IDROSTATICA	IDROSTATICA RAPIDTRAK	IDROSTATICA RAPIDTRAK REGOLAZIONE ELETTRICA
ASSALE TRAZIONE	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™	AUTO-TURN™
MARCE	6 IN AVANTI / 2 INDIETRO	VARIABILI	VARIABILI	VARIABILI
GITTATA	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m	0,9 - 18,2 m
TONNELLATE ALL'ORA*	71.6	79	79	90
ROTAZIONE DEL CAMINO	MECCANICA, QUICK TURN® 200°	ELETTRICA, 200° NEW!	ELETTRICA, 200°	ELETTRICA, 200°
DIAMETRO COCLEA	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	40,6 cm
DOPPIA CINGHIA / SHO	SÌ / SÌ	SÌ / SÌ	SÌ / SÌ	SÌ / SÌ
BOCCA DI CARICO	28" (71 X 59 cm)	28" (71 X 59 cm)	28" (71 X 59 cm)	32" (81 X 59 cm)
PNEUMATICI	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	16 X 4.8-8" (40.6 X 12 cm)	CINGOLO 14 cm	CINGOLO 14 cm
FARO	ALOGENO	2 x LED NEW!	2 x LED	3 x LED
IMPUGNATURE RISCALDATE	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

* Massime prestazioni di pulizia in condizioni ideali.

PROFESSIONAL
SERIES



MILIARDI DI FIOCCHI DI NEVE VS. UNA SOLA MACCHINA. SEMBRA UNA SFIDA GIUSTA.

Domano le bufere più violente con facilità. Le nevicate più profonde e pesanti non spaventano il motore da 420cc. Non serve essere un professionista per averne uno: basta la voglia di liberare la neve nel modo più rapido ed efficace possibile. È il momento di fare sul serio e affrontare l'inverno con la grinta di un vero esperto.

"Mio padre aveva un Ariens, che mi ha dato quando ha aggiornato il suo. Questo è successo circa 20anni fa."

– William R.
Bloomsberg, Pennsylvania

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

MAMMOTH 850



DOVE IL MAMMOTH™ SUPERA LA CONCORRENZA:

MOTORE MIGLIORE DELLA CATEGORIA
Motore Kawasaki 850V-EFI da 29.5 hp, e Iniezione Elettronica di Carburante per avviamenti affidabili con temperature rigide.

POTENZA A QUATTRO RUOTE MOTRICI
Le pompe Parker HP2 e i motori Parker forniscono potenza e controllo a tutte e quattro le ruote.

CONFIGURAZIONE COMODA DEL CRUSCOTTO
I comandi sono a portata di mano. Una mano guida mentre l'altra muove gli attrezzi con il joystick.

SEMPLICITÀ D'USO & MANUTENZIONE
Il sistema Electric Connect e il sistema di aggancio rapido eliminano i tubi idraulici e il loro fluido, riducendo i punti di manutenzione.

COMFORT & SICUREZZA
- Strisce anteriori LED ultra-luminose e una luce LED posteriore per un'illuminazione ottimale.
- Impugnature riscaldate di serie attivate tramite interruttore sul cruscotto.
- Piattaforma ammortizzata per un comfort prolungato durante l'uso.
- Cuscinetto operatore testurizzato e rinforzato per massima stabilità e comodità.
- Leva di Controllo della Presenza dell'Operatore (OPC) integrata nella leva di sterzo sinistra.

UTILIZZA IL SISTEMA SNOWZILLA QUICK-ATTACHMENT™







MOLTE OPZIONI CONTRO LA NEVE.



48” V-PLOW 122 CM

- Uso multiplo: V-plow, lama dritta, Y-mode, tutto in un unico attacco.(V-STRAIGHT-Y)
- Il design della lama con bordo a triplo snodo ti permette di continuare a spalare su superifici irregolari.
- La modalità flottante e la pressione verso il basso proteggono la superficie, l'operatore ed il trattore; aiutano a rimuovere neve pesantemente compatta.
- *(ACCESSORIO OPZIONALE)* Il kit ala da 6” estende la larghezza della lama offrendo inoltre un controllo ancora migliore della neve ai bordi della lama dello spalaneve.



48” LAMA DA NEVE 122 CM

- Snodabile a 30˚ a sinistra ed a destra, per un inclinazione totale di 60 gradi.
- Joystick singolo permette di avere tutti i controlli a portata di mano.
- Lama raschiante standard in acciaio.
- Lama raschiante in polietilene disponibile.
- Slitte in acciaio fornite di serie.



44” SPAZZOLA MOTORIZZATA 112 CM

- Rimuove fino al suolo, permettendo di usare meno sale.
- Altezza di scarico bassa – più sicura per lavorare in aree pedonali trafficate.
- I dischi delle setole possono essere cambiati individualmente se danneggiati
- Snodabile a 20˚ a sinistra ed a destra, tutto gestitito da un singolo joystick, direttamente a portata di mano.
- Le setole di polimero sono resistenti ma delicate sulle superfici sensibili.
- Azionata da un PTO facile da collegare, garantisce una connessione rapida e più potenza, senza cinghie nè tubi.



36” / 48” TESTA PER TURBINA DA NEVE 91 CM / 122 CM

- Scaglia la neve fino a 18 m di distanza.
- Girante da 40 cm.
- Azionata da un PTO facile da collegare, garantisce una connessione rapida e più potenza, senza cinghie nè tubi.
- Lama raschiante e slitte in acciaio di serie. Disponibile anche la versione in polimero.
- Il camino ruota elettronicamente di 200 gradi, e il deflettore a doppia cerniera consente di indirizzare la neve esattamente dove serve - tutto tramite due semplici comandi sul cruscotto.



SPARGISALE 113 CM

- Spargisale a caduta posteriore.
- Per sale e sabbia.
- Pannello montato sul cruscotto mette tutti i controlli esattamente dove l'operatore ne ha bisogno.
- Capacità di 56l.



NEBULIZZATORE DI SOLUZIONE SALINA 69 - 119 CM

- Serbatoio integrato da 75 l. Il kit include pompa, controller, ugelli spray e lancia spray.
- Tutti i controlli montati sul cruscotto permettono un utilizzo rapido e semplice senza distogliere lo sguardo dalla strada.
- Può essere installato assieme agli attacchi frontali: lame, spazzola e turbina.

DATI TECNICI

MODELLO	MAMMOTH™ 850
CODICE	951301
MOTORE	KAWASAKI® 850V EFI
POTENZA MAX. MOTORE KW/HP	21,7/29,5 @ 3.600 RPM
SISTEMA DI AVVIAMENTO	ELETTRICO
TRAZIONE	IDROSTATICA, 4WD
MARCE	VARIABILI
VELOCITÀ MAX.	12,9 KM/H AVANTI / 6,4 KM/H INDIETRO
ATTACCO-SISTEMA	SISTEMA DI ATTACO RAPIDO ARIENS "SNOWZILLA™"
SOLLEVAMENTO ATTACCO	ELETTRICO
ALBERO DI TRASMISSIONE	PTO CON FRIZIONE ELETTRICA
REGOLAZIONE ATTACCO	COMANDO ELETTRONICO JOYSTICK
IMPUGNATURE RISCALDATE	SI
LUCI	2 LED FRONTALI, 1 LED POSTERIORE
DIMENSIONI L/W/H	174 CM CON PIATTAFORMA / 91 CM / 128 CM
PESO, SENZA CARBURANTE	495 KG

ACCESSORI	48" 122 CM V-PLOW	48" 122 CM LAMA DA NEVE	44" 112 CM SPAZZOLA MOTORIZZATA
CODICE	851307	851303	851304
REGOLAZIONE JOYSTICK	SOLLEVAMENTO ELETTRICO V-STRAIGHT-Y REGOLAZIONE SPAZZANEVE 28,5°- 0°-28,5°	SOLLEVAMENTO ELETTRICO 30°- 0°-30° DI REGOLAZIONE	SOLLEVAMENTO ELETTRICO 20°-0°-20° DI REGOLAZIONE
ALTRO	BARRA RASCHIANTE IN ACCIAIO DI SERIE	BARRA RASCHIANTE IN ACCIAIO DI SERIE	63 CM DIAMETRO DELLA SPAZZOLA

ACCESSORI	36" 91 CM OR 48" 122 CM TURBINA DA NEVE	SPARGISALE 113 CM	NEBULIZZATORE 69 - 119 CM VARIABILE
CODICE	851302 OR 851301	851006	851005
REGOLAZIONE JOYSTICK	SOLLEVAMENTO ELETTRICO ROTAZIONE CAMINO	ATTACCO POSTERIORE, ELEMENTO DI COMANDO ELETTRICO SEPARATO	ATTACCO POSTERIORE CON INTERRUTTORE ON/OFF
ATTACCO CONNETTORE	ALBERO CARDANICO E COLLEGAMENTO ELETTRICO CON CONNETTORI RAPIDI	COLLEGAMENTO ELETTRICO	COLLEGAMENTO ELETTRICO
ALTRO	DISTANZA DI LANCIO MAX. 18 m	56 L CAPACITÀ	75 L SERBATOIO

EQUIPAGGIA IL TUO ARIENS®
PER OGNI CONDIZIONE METEO.



CABINA PER NEVE

Proteggiti dagli agenti atmosferici con una spaziosa e robusta cabina con telaio in acciaio. Per tutti i modelli.
Art.no: 72102600
Art.no: 72104600 - Kit di montaggio per i modelli RapidTrak®.



MANOPOLE RISCALDATE

Rimani al caldo anche nelle condizioni più fredde con queste manopole ergonomiche riscaldate.
Interruttore on/off incluso.
Per i modelli CLASSIC e COMPACT.

Art.no: 72101400



CATENE DA NEVE CON RAMPONI

Le robuste catene trasversali a maglie doppie, offrono una trazione superiore su colline, ghiaccio e neve compatta.

Art.no: 92001001 (4.10-6(13x4))
Art.no: 92001002 (15.5.00-6(15x5))
Art.no: 92001003 (4.80-8(16x4,8))
Art.no: 92001004 (16x6,5-8(16x6,5))



SLITTA NON ABRASIVA

Realizzata in resistente materiale in polietilene, offre protezione su superfici delicate.


Art.no: 72603100 - polietilene
Art.no: 72101100 - acciaio (standard)



FARO A LED PER CRUSCOTTO

Kit di ricambio originale Ariens (OEM) con faro a LED, compatibile con tutti i modelli di spazzaneve dal 2011 in poi, originariamente dotati di luce alogena. (non adatto al modello 920336).

Art.no: 72104400



ZAVORRA ANTERIORE DA 4,5 KG

In caso di neve compatta, il peso aggiuntivo sulla tramoggia della fresa aumenta la pressione del raschiatore sul terreno.

Art.no: 72406500

ARIENS®

Porta il tuo Ariens al livello successivo con accessori e aggiornamenti OEM che trasformano le ottime macchine nella macchina perfetta per te. E poichè gli accessori sono originali Ariens, non avrai dubbi sulle loro prestazioni.



PERNO DI SICUREZZA

Art.no: 53200500 - 1 pezzo
Art.no: 72001800 - 150 pezzi
per modelli CLASSIC e COMPACT

Art.no: 52100100 - 1 pezzo
Art.no: 72100100 - 150 pezzi
per modelli DELUXE e PROFESSIONAL



PERNO DI SICUREZZA

Perno di ricambio originale, adatto per alcuni modelli COMPACT, DELUXE e PROFESSIONAL più datati.

Art.no: 51001500 - 1 pezzo



KIT TAGLIO LATERALE

Ideale per cumuli di neve alti e compatti. Le lame tagliano la neve laterale che supera il diametro della coclea.
Per i modelli DELUXE, PLATINUM e PROFESSIONAL.

Art.no: 72406900



PALA DI PULIZIA

Questo kit include una pala, un supporto di montaggio e tutti i componenti necessari.

Art.no: 72407100 - senza spazzola
Art.no: 72408100 - con spazzola



SPARGISALE

Art.no: 70709500 - 45 kg
Art.no: 70734300 - 27 kg



COPERTURA SNO-THRO®

Progettato per proteggere la tua macchina.

Art.no: 72601400 - per modelli 24"
Art.no: 72601500 - per modelli 28", 30" e 32"

GENUINE
OEM PARTS



Portiamo questo riconoscimento con grande orgoglio. Dopo tutto, è stato un duro lavoro guadagnarselo. Ma alla fine, la combinazione di ingegneria all'avanguardia e la qualità artigiana hanno fatto la differenza, e la fanno tutt'ora. Sono queste che hanno conquistato i clienti e li hanno fidelizzati per generazioni. Le nostre macchine sono costruite per lavorare e durare oltre le aspettative, perché i nostri standard sono più elevati di qualsiasi cumulo di neve che incontreranno. È così che siamo diventati the King of Snow® e non abbiamo intenzione di rinunciare alla nostra corona.

VISITA ARIENS.EU PER DETTAGLI

Cormik S.p.A.
Via Retrone 4/6
36077 Altavilla Vicentina (VI) / Italia
Tel. +39 0444 / 220611
info@cormik.it
www.cormik.it

AriensCo GmbH
Ellwanger Strasse 15
74424 Buehlertann / Germany
Tel. +49 (0)7973 / 9123-0
info-eu@ariensco.com
www.ariens.eu

CATALOGO ARIENS SNOW - VERSIONE26

Salvo errori e omissioni. Le informazioni e le illustrazioni non danno adito ad alcuna pretesa.

© 2025 ARIENSCO. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.